

以下各項招標規定內容，由機關填寫，投標廠商不得填寫或塗改。

各項內含選項者，由機關擇符合本採購案者勾填。

- 一、本採購適用政府採購法(以下簡稱採購法)及其主管機關所訂定之規定，並依本校採購作業辦法及採購作業程序之規範。
- 二、本標案名稱：誠樸廳會議麥克風及音響更新。
- 三、採購標的為：
 - (1) 工程。
 - (2) 財物；其性質為： 購買； 租賃； 定製； 兼具兩種以上性質者(請勾選)。
 - (3) 勞務。
- 四、本採購屬：
 - (1) 公告金額十分之一以下之採購。
 - (2) 逾公告金額十分之一未達公告金額之採購。
 - (3) 公告金額以上未達查核金額之採購。
 - (4) 查核金額以上未達巨額之採購。
 - (5) 巨額採購。
 - 已依「機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定」第2點第1項，簽准預期使用情形及效益目標。
- 五、本採購：
 - (1) 為共同供應契約。
 - (2) 非共同供應契約。
- 六、本採購預算金額(不公告者免填，；但依「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第5條第3項規定辦理者，或屬公告金額以上採購之公開招標、選擇性招標及限制性招標之公開評選，除轉售或供製造加工後轉售之採購、預算金額涉及商業機密或機關認為不宜公開外，應公開預算金額)：
- 七、本採購預計金額(不公告者免填)：
- 八、上級機關名稱：教育部。
- 九、依採購法第4條接受補助辦理採購者，補助機關名稱及地址(非屬此等採購者免填)：
- 十、依採購法第5條由法人或團體代辦採購者，委託機關名稱及地址(非屬此等採購者免填)：
- 十一、依採購法第40條代辦採購者，洽辦機關名稱及地址(非屬此等採購者免填)：
- 十二、依採購法第75條，受理廠商異議之機關名稱、地址及電話：同招標機關(不同者請書明機關名稱、地址及電話)。
- 十三、依採購法第76條及第85條之1，受理廠商申訴(未達公告金額之採購，除屬採購法第31條規定不予發還或追繳押標金之爭議者外，不適用申訴制度)或履約爭議調解(無金額限制)之採購申訴審議委員會名稱、地址及電話：廠商

與機關間之招標、審標、決標、訂約、履約及驗收之爭議，得依政府採購法及相關規定向機關提出異議或向行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會(地址：110臺北市信義區松仁路3號9樓、電話：02-87897530、傳真：02-87897514)提出申訴或履約爭議調解。

十四、本採購為：

(1) 未分批辦理。

(2) 係分批辦理公告金額以上之採購，業經上級機關核准(文號：)，依總金額核計採購金額，分別按公告金額或查核金額以上之規定辦理。

十五、招標方式為：

(1) 公開招標

(1-1) 本案為複數決標並採分項決標，廠商各項投標文件無需分項裝封，無需於大外標封標示投標項次，有 3 家以上廠商投標，且符合政府採購法施行細則第 55 條規定時，即得開標。

(2) 選擇性招標：符合採購法第 20 條 第 1 款； 第 2 款； 第 3 款； 第 4 款； 第 5 款(請勾選款次)

(2-1) 為特定個案辦理，於廠商資格審查後，邀請所有符合資格廠商投標。

(2-2) 為建立合格廠商名單；後續邀標方式為 個別邀請所有符合資格之廠商投標； 公告邀請所有符合資格之廠商投標； 依審標順序，每次邀請__家符合資格之廠商投標； 以抽籤方式擇定邀請符合資格之廠商投標。

(3) 限制性招標：本案業經需求、使用或承辦採購單位敘明符合採購法第 22 條第 1 項第__款之情形，並簽報機關首長或其授權人員核准採限制性招標。

(3-1) 公開評選、公開勘選優勝廠商：

(3-1-1) 依採購法第 22 條第 1 項第 9 款辦理； 委託專業服務； 委託技術服務； 委託資訊服務； 委託社會福利服務。

(3-1-2) 依採購法第 22 條第 1 項第 10 款辦理。

(3-1-3) 依採購法第 22 條第 1 項第 11 款辦理。

(3-2) 比價； 經前次公告招標結果，無廠商投標或無合格標，且符合採購法施行細則第 22 條第 1 項規定無廠商異議或申訴在處理中者，依採購法第 22 條第 1 項第 1 款規定，不另公告招標，並依採購法施行細則第 23 條之 1 第 1 項規定，邀請過去表現優良之 2 家以上廠商以比價方式辦理； 符合採購法第 22 條第 1 項第__款(請列明款次，第 16 款之情形須併填主管機關核准文號)； 符合採購法第 104 條第 1 項但書第__款(請列明款次及相關機關核准文號)； 符合採購法第 105 條第 1 項第__款(請列明款次及相關機關核准文號)； 符合中央機關未達公告金額採購招標辦法第__條第__項第__款規定； 符合地方政府依採購法第 23 條所定未達公告金額採購招標辦法第__條第__項第__款規定。

- (3-3) 議價； 符合採購法第 22 條第 1 項第__款(請列明款次，其未得以比價方式辦理之原因：_____)；第 16 款之情形須併填主管機關核准文號)； 符合採購法第 104 條第 1 項第__款(請列明款次及相關機關核准文號，非填第 4 款者，其未得以比價方式辦理之原因：_____)； 符合採購法第 105 條第 1 項第__款(請列明款次及相關機關核准文號，填第 1 款或第 2 款者，其未得以比價方式辦理之原因：_____)； 符合中央機關未達公告金額採購招標辦法第__條第__項第__款規定(其未得以比價方式辦理之原因：_____)； 符合地方政府依採購法第 23 條所定未達公告金額採購招標辦法第__條第__項第__款規定。
- (3-4) 依採購法第 22 條第 1 項第__款辦理(請列明款次)，並以公告程序徵求受邀廠商，作為邀請比、議價之用。
- (4) 依採購法第 49 條規定公開取得書面報價或企劃書。(限未達公告金額之採購案始得採行)。
- (4-1) 本案業經機關首長或其授權人員核准，本次公告未能取得 3 家以上廠商之書面報價或企劃書時，將改採限制性招標方式辦理。

十六、本採購：

- (1) 適用我國締結之條約或協定；其名稱為：
- 世界貿易組織政府採購協定 (GPA) 。
1. 門檻金額：(由機關於招標時擇一勾選；未勾選者，為選項 A)
- 選項 A：依 GPA 我國承諾開放清單所載門檻金額開放，惟簽署國之門檻金額較我國高者，對該簽署國適用該較高之門檻金額。
- 選項 B：依 GPA 我國承諾開放清單所載門檻金額開放。
2. 服務及工程服務：(由機關於招標時擇一勾選；未勾選者，為選項 A)
- 選項 A：依 GPA 我國承諾開放清單之服務及工程服務開放，惟僅開放予對該等服務亦相對開放之簽署國。
- 選項 B：依 GPA 我國承諾開放清單之服務及工程服務開放。
- 臺紐經濟合作協定。
- 臺星經濟夥伴協定。
- 其他(請敘明)：
- 非條約或協定國家之廠商：
- 不可參與投標。
- 下列外國廠商可以參與投標：
1. 國家或地區名稱：_____(未列明者即不允許)
2. 是否允許大陸地區廠商參與：(未勾選者即不允許；如允許者，須符合兩岸進口及貿易往來相關規定)
- 是
- 否
3. 給予下列差別待遇 (可複選)：

採購法第 43 條第 1 款之措施(招標文件須列明作為採購評選之項目及其比率)：

採購法第 43 條第 2 款之措施：

採購法第 17 條第 2 項處理辦法之措施：

如為工程採購，廠商履約過程中如有使用或供應下列材料或產品，其原產地須屬我國或其他條約或協定國家者（可複選）：

材料：

- 水泥
- 水泥製品
- 鋼筋
- 預力鋼絞線
- 結構鋼
- 陶瓷面磚
- 透水性混凝土磚
- 砂石
- 木材、竹材
- 其他(由招標機關敘明)：

產品：

- 升降機
- 手扶梯
- 阻尼器
- 監視設備
- 門窗
- 櫥櫃
- 空調設備
- 消防栓
- 照明燈具
- 避雷針
- 電氣設備
- 太陽能設備
- 衛浴設備
- 其他(由招標機關敘明)：

不可參與投標。我國廠商所供應標的(含工程、財物及勞務)之原產地須屬我國者。

不可參與投標。但我國廠商所供應標的(含工程、財物及勞務)之原產地得為下列外國者：

1. 國家或地區名稱：_____ (未列明者即不允許)

2. 是否允許供應大陸地區標的：(未勾選者即不允許；如允許者，須符合兩岸進口及貿易往來相關規定)

- 是
- 否

下列外國廠商可以參與投標：

- 1.國家或地區名稱：均可(未列明者即不允許)
- 2.是否允許大陸地區廠商參與：(未勾選者即不允許；如允許者，須符合兩岸進口及貿易往來相關規定)

是

否

3.給予下列差別待遇(可複選)：

採購法第 43 條第 1 款之措施(招標文件須列明作為採購評選之項目及其比率)：

採購法第 43 條第 2 款之措施：

採購法第 17 條第 2 項處理辦法之措施：

如為工程採購，廠商履約過程中如有使用或供應下列材料或產品，其原產地須屬我國或其他條約或協定國家者(可複選)：

材料：

水泥

水泥製品

鋼筋

預力鋼絞線

結構鋼

陶瓷面磚

透水性混凝土地磚

砂石

木材、竹材

其他(由招標機關敘明)：

產品：

升降機

手扶梯

阻尼器

監視設備

門窗

櫥櫃

空調設備

消防栓

照明燈具

避雷針

電氣設備

太陽能設備

衛浴設備

其他(由招標機關敘明)：

(3)廠商所供應整體標的之組成項目(例如製成品之特定組件、工程內含之材料與設施)，其不允許使用大陸地區產品之項目：

(4)本採購就取得或使用無人機部分應符合下列條款(與招標文件其他條款

有不一致者，本條款優先適用)

(4-1)不允許大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商、在臺陸資廠商及經濟部投資審議委員會公告之陸資資訊服務業者參與。且符合下列規定：

(4-1-1)屬機關取得財物者，廠商所供應標的，應符合相關目的事業主管機關之規範，整機並不得為大陸廠牌(不及於零組件之廠牌)。

機關有特殊需求者，不允許使用大陸地區製造或大陸廠牌之零組件：_____。[例如軍、警、海巡等機關或關鍵基礎設施、重要人士在場、犯罪偵監等，由機關衡酌個案特性妥適訂定]

(4-1-1-1)廠商履約所供應之無人機，應符合下列要求：

- A. 依遙控無人機管理規則第 17 條規定於交通部民用航空局登錄。
- B. 經無人機主管機關(交通部)及資通安全主管機關(數位發展部)認可之專業單位資安檢測通過，並持有該單位核發之資安檢測合格證明[無人機資安檢測需求詳附表]。
- C. 具射頻功能且屬國家通訊傳播委員會公告「應經核准之電信管制射頻器材」者，應取得該會核發之審驗證明。

(4-1-1-2)其他：_____。

(4-1-2)屬機關取得服務者，廠商履約人員不得為大陸籍人士，使用之無人機不得為大陸廠牌(不及於零組件之廠牌)。

機關有特殊需求者，不允許使用大陸地區製造或大陸廠牌之零組件：_____。[例如軍、警、海巡等機關或關鍵基礎設施、重要人士在場、犯罪偵監等，由機關衡酌個案特性妥適訂定]

(4-1-2-1)廠商履約所使用之無人機，應符合下列要求：

- A. 依遙控無人機管理規則第 17 條規定於交通部民用航空局登錄。
- B. 經無人機主管機關(交通部)及資通安全主管機關(數位發展部)認可之專業單位資安檢測通過，並持有該單位核發之資安檢測合格證明[無人機資安檢測需求詳附表]。
- C. 具射頻功能且屬國家通訊傳播委員會公告「應經核准之電信管制射頻器材」者，應取得該會核發之審驗證明。

(4-1-2-2)無人機操作人，均應具民航局核發之合格專業操作證。

投標須知：(第二次公告)

標號：TMU113-009

- (4-1-2-3)群飛活動應通過無人機飛行場域資通安全防護評估與檢測；飛經紅區者，其飛行計畫須經交通部及(或)活動所在之地方政府審核通過。
- (4-1-2-4)法人應訂定作業手冊，經民航局能力審查核准，並經民航局及(或)地方政府同意飛航活動申請。
- (4-1-2-5)其他：_____。

無人機資安檢測需求^(註1)

適用資安檢測等級	適用情形	排除適用情形
一、無人機產品資安測試 中階 等級 ^(註2)	有下列情形之一者： 1.飛經禁航區、限航區、民航局公告之航空站或飛行場四周或地方政府代中央機關公告之紅區 2.無人機重量 25 公斤以上	經上級機關核轉目的事業主管機關(交通部)及資通安全主管機關(數位發展部) 同意免予適用者。
二、無人機產品資安測試 初階 等級 ^(註2)	飛經地方[直轄市、縣(市)]政府劃設紅區	有下列情形之一者，免予適用： 1.無自主導航且無攝影功能。 2.經地方政府同意免予適用者。 3.紅區所在機關辦理之教育訓練或競賽等低機敏性活動並報經地方政府備查。
三、無人機產品資安測試 初階 等級及群飛系統資安檢測 ^(註2及3)	群飛架數 200 架以上且預計群聚人數達 1,000 人以上 ^(註4)	

註 1：本表無人機資安檢測需求係針對一般機關採購取得或使用無人機之基本需求，機關得依個案特性提高檢測安全等級。又因機關使用情境(例如涉軍、警、海巡等機關或關鍵基礎設施、重要人士在場、犯罪偵監等)，請機關衡酌個案特性，以適當資安標準妥適訂定。

註 2：本表所稱產品資安檢測等級及檢測項目，係指「無人機資安聯合驗測實驗室」訂定之「無人機資安保障規範」第二部分產品資安測試安全等級及檢測項目(或其他同等級之標準或規範)，並以招標公告或邀標時適用之版本為準，履約期間如有變更資安需求者，得以契約變更方式處理。

註 3：本表所稱「群飛系統資安檢測」，係引用台灣資通產業標準協會發布之「物聯網場域資安防護評估指引」安全等級 L1 級(或其他同等級之標準或規範)，針對應用層、網路層及感測設備層所包含設備之一般性安全功能的資安要求及測試評估，並以招標公告或邀標時適用之版本為準，履約期間如有變更資安需求者，另以契約變更方式處理。

註 4：群聚人數門檻係參考內政部「大型群聚活動安全管理要點」對於「大型群聚活動」之定義。

註 5：機關應視個案實際情形於採購預算編列資安檢測費用。客製化之財物採購，第 1 次型式檢測費用由機關預算支應；勞務採購，機關依使用架數、使用頻率等因素評估所需檢測費用。

十七、本採購：

(1) 依採購法第 24 條規定以統包辦理招標。

(2) 非以統包辦理招標。

十八、本採購：

(1) 依採購法第 25 條規定允許廠商共同投標(招標文件已附共同投標協議書範本)；廠商家數上限為 2 家； 3 家； 4 家； 5 家。

(2) 不允許廠商共同投標。

十九、廠商得以電子資料傳輸方式於投標截止期限前遞送投標文件，該電子化資料，並視同正式文件，得免另備書面文件。供遞送之電傳號碼/網址為(不允許者免填)：

二十、廠商對招標文件內容有疑義者，應以書面向招標機關請求釋疑之期限：自公告日或邀標日起等標期之四分之一，其尾數不足1日者，以1日計。

二十一、機關以書面答復前條請求釋疑廠商之期限：投標截止期限前1日答覆。

二十二、本採購依採購法第33條第3項：不允許廠商於開標前補正非契約必要之點之文件。

二十三、本採購依採購法第35條：

(1) 允許廠商於在不降低原有功能條件下，可提出可縮減工期、減省經費或提高效率之替代方案（請載明允許項目）：

(2) 不允許提出替代方案。

二十四、投標文件有效期：自投標時起至開標後30日止。如機關無法於前開有效期內決標，得於必要時洽請廠商延長投標文件之有效期。

二十五、廠商應遞送投標文件份數：

(1) 1式1份。

(2) 1式2份。

(3) 1式3份。

(4) 1式4份。

(5) 1式5份。

(6) 其他(由招標機關敘明)：

二十六、投標文件使用文字：

(1) 中文(正體字)。

(2) 中文(正體字)，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文。

(3) 其他(由招標機關敘明)：

二十七、公開開標案件之開標時間(依採購法不公開者免填)：

本案採一次投標(資、規格與價格)分段開標。第一階段資、規格標審查未通過者不得參與後續第二階段價格標之開標審查、議(比)價。

第一階段資、規格標開標時間：民國113年09月03日上午10時整(廠商得免派員參與，議價時間將另行通知 廠商負責人或被授權人員須出席參與議價)。(截標日或開標日如因應颱風等災變，經臺北市政府宣布停止上班，則順延次一辦公日之同一截標或開標時間為截標日或開標日)

投標廠商提送各項文件資料，應符合本須知所訂條件，且經審查合格者，始得參加下一階段之開標、議(比)價。如審查時對資、規格有疑問時，得要求投標廠商澄清說明，投標廠商應於接獲本機關通知起二個日曆天(含例假日)內提供，廠商不得拒絕回答或藉機要求變動報價。如逾期未回復或補充後仍審查不合格，則視同資、規格不符，不得參加下一階段之開標、議(比)價。

二十八、公開開標案件之開標地點(依採購法不公開者免填)：臺北市信義區吳興街250號臺北醫學大學醫學綜合大樓後棟一樓總務處會議室。

二十九、公開開標案件有權參加開標之每一投標廠商人數(依採購法不公開或不限制廠商出席人數者免填)：二人。

三十、依採購法不公開開標之依據：

- (1) 依採購法第 21 條規定辦理選擇性招標之資格審查，供建立合格廠商名單。
- (2) 依採購法第 42 條規定採分段開標，後續階段開標之時間及地點無法預先標示。
- (3) 依採購法第 57 條第 1 款規定。
- (4) 依採購法第 104 條第 1 項第 2 款規定。
- (5) 其他經主管機關認定者：_____ (請載明核准文號)：

三十一、本採購開標採：

- (1) 不分段開標。所有投標文件置於一標封內，不必按文件屬性分別裝封。
- (2) 分段開標(請勾選項目)；投標廠商應就各段標之標封分別裝封並標示內含資格標、規格標或價格標等：
 - 公開招標，資格、規格與價格一次投標分段開標。
 - 公開招標，資格與規格合併一段投標、分段開標，再邀符合招標文件規定之廠商投價格標。
 - 選擇性招標，邀請廠商就資格、與規格、價格分次投標、分段開標。
 - 選擇性招標，邀請符合資格之廠商就規格與價格一次投標、分段開標。

三十二、押標金金額(無押標金者免填)：

- (1) 一定金額：新台幣 275,000 元。
- (2) 標價之一定比率：__%。

三十三、採電子投標之廠商，押標金予以減收金額(無者免填)：

三十四、為押標金保證金暨其他擔保作業辦法第33條之5第2項所稱優良廠商者

(公開於政府電子採購網<https://web.pcc.gov.tw/>常用查詢/優良廠商名單/有效名單列表)，押標金予以減收金額：

行政院公共工程委員會公共工程金質獎之得獎廠商，減收原應繳額度之 50%。

其他獎項(由招標機關敘明獎項名稱及減收額度，其減收總額度不逾原定應繳總額之 50%)：

為押標金保證金暨其他擔保作業辦法第 33 條之 6 所稱全球化廠商者，押標金予以減收之金額(無者免填)：

為營造業法第 51 條所稱優良營造業，參與案件屬營造業法所稱營繕工程之工程採購者，押標金予以減收金額，其減收金額不併入前 2 項減收總額度計算(無者免填，惟押標金、工程保證金或工程保留款應至少擇一項給予獎勵)

三十五、押標金有效期(無押標金者免填)：廠商以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納押標金者，其有效期應較招標文件規定之報價有效期長三十日。

三十六、押標金繳納期限：截止投標期限前繳納(無押標金者不適用)。

三十七、以現金繳納押標金之繳納處所或金融機構帳號(無押標金者免填)：

(1) 政府電子採購網線上繳納。(距截止投標期限不足 5 分鐘時，將無法使用本方式繳納押標金，請廠商提早作業)本校暫不接受以線上方式繳納。

(2) 未採線上繳納者，其繳納處所或金融機構帳號：本校暫不接受以匯款方式繳納。

三十八、無押標金之理由為：

(1) 勞務採購。

(2) 未達公告金額之工程、財物採購。

(3) 以議價方式辦理之採購。

(4) 依市場交易慣例或採購案特性，無收取押標金之必要或可能者。

三十九、履約保證金金額(無者免填)： 一定金額：_____； 契約金額之一定比率：10%。

廠商如以銀行之書面連帶保證或開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納履約保證金者，機關得視該銀行之債信、過去履行連帶保證之紀錄等，經機關審核後始予接受。廠商以押標金轉換為履約保證金時，亦同。

四十、得標廠商提出其他廠商之履約及賠償連帶保證者，履約保證金予以減收之金額(無者免填)：

四十一、得標廠商為押標金保證金暨其他擔保作業辦法第33條之5第2項所稱優良廠商者(公開於政府電子採購網<https://web.pcc.gov.tw/>常用查詢/優良廠商名單/有效名單列表)，履約保證金予以減收金額：

行政院公共工程委員會公共工程金質獎之得獎廠商，減收原應繳額度之 50%。

其他獎項(由招標機關敘明獎項名稱及減收額度，其減收總額度不逾原定應繳總額之 50%)：

得標廠商為押標金保證金暨其他擔保作業辦法第 33 條之 6 所稱全球化廠商者，履約保證金予以減收之金額(無者免填)：

得標廠商為營造業法第 51 條所稱優良營造業，且得標案件屬營造業法所稱營繕工程之工程採購者，履約保證金予以減收金額，其減收金額不併入前 2 項減收總額度計算(無者免填，惟押標金、工程保證金或工程保留款應至少擇一項給予獎勵)：

四十二、履約保證金有效期(無履約保證金者免填)：**較契約規定之履約期限長30日**。履約事項驗收完成且無待解決事項為止，惟廠商以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納履約保證金者，其有效期應較契約約定之最後施工、供應或安裝期限長___日(由機關於招標時自行填列，未填列者，為90日)。但得標廠商以銀行開立之不可撤銷擔保信用狀或銀行之書面連帶保證繳納，有效期未能立即涵蓋上述有效期，須先以較短有效期繳納者，其有效期每次至少___年(由機關於招標時自行填列，未填列者，為3年，末次之有效期得少於3年)。得標廠商應於有效期屆滿前___日(由機關於招標時自行填列，未填列者，為30日)辦理完成繳交符合契約約定額度之保證金。

四十三、履約保證金繳納期限(無履約保證金者免填)：**自決標次日起十四個工作日內**。

四十四、無履約保證金之理由為：

(1)勞務採購。

(2)未達公告金額之工程、財物採購。

(3)依市場交易慣例或採購案特性，無收取履約保證金之必要或可能者。

四十五、**保固保證金金額：契約金額之一定比率：3%**。

四十六、保固保證金有效期(無保固保證金者免填)：**較契約規定之保固期限長30日**。廠商以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納保固保證金者，其有效期應較契約規定之保固期長九十日。

四十七、保固保證金繳納期限(無保固保證金者免填)：**履約標的完成驗收合格後，機關付款前**。

四十八、得標廠商提出其他廠商之履約及賠償連帶保證者，保固保證金予以減收之金額(無者免填)：

四十九、得標廠商為押標金保證金暨其他擔保作業辦法第33條之5第2項所稱優良廠商者(公開於政府電子採購網<https://web.pcc.gov.tw/>常用查詢/優良廠商名單/有效名單列表)，保固保證金予以減收金額：

行政院公共工程委員會公共工程金質獎之得獎廠商，減收原應繳額度之 50%。

其他獎項(由招標機關敘明獎項名稱及減收額度，其減收總額度不逾原定應繳總額之 50%)：

得標廠商為押標金保證金暨其他擔保作業辦法第 33 條之 6 所稱全球化廠商者，保固保證金予以減收之金額(無者免填)：

得標廠商為營造業法第 51 條所稱優良營造業，且得標案件屬營造業法所稱營繕工程之工程採購者，保固保證金予以減收金額，其減收金額不併入前 2 項減收總額度計算(無者免填，惟押標金、工程保證金或工程保留款應至少擇一項給予獎勵)：

五十、 預付款還款保證金額(無者免填)：

五十一、 預付款還款保證有效期(無預付款還款保證者免填)：

五十二、 預付款還款保證繳納期限(無預付款還款保證者免填)：

五十二之一、 植栽工程養護期保證金(僅適用於工程驗收合格後給付全部植栽價金之情形)額度為全部植栽價金之 % (由機關於招標時自行填列；未填列者，為 25%)，於機關給付全部植栽費用時扣回，作為廠商植栽養護之擔保，無須另行繳納。

五十三、 各種保證金之繳納處所或金融機構帳號(無保證金者免填)：

(一)以金融機構本票、支票、保付支票或郵政匯票(票據請勿加「禁止背書轉讓」，以利作業)繳納者，應為即期且以本機關全銜「財團法人臺北醫學大學」為受款人。

(二)第一次投標前，請先至本校醫學綜合大樓後棟一樓總務處出納組繳納後，將此收據連同投標文件送至本校採購承辦李清萬先生處，待檢核收據無誤，請將收據影本檢附於資、規格標封內，收據正本得逕行取回留存。

(三)押標金及各種保證金退還時機，均依各階段期限屆滿後，依本機關付款程序，無息退還。

五十四、 押標金及保證金應由廠商以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單繳納，並應符合押標金保證金暨其他擔保作業辦法規定之格式。

五十五、 廠商有下列情形之一者，其所繳納之押標金，不予發還；其未依招標文件規定繳納或已發還者，並予追繳：(無需押標金之案件免列)

(一) 以虛偽不實之文件投標。

(二) 借用他人名義或證件投標，或容許他人借用本人名義或證件參投標。

(三) 冒用他人名義或證件投標。

(四) 得標後拒不簽約。

(五) 得標後未於規定期限內，繳足履約保證金或提供擔保。

(六) 對採購有關人員行求、期約或交付不正利益。

(七) 其他經主管機關認定有影響採購公正之違反法令行為者。

前項追繳押標金之情形，屬廠商未依招標文件規定繳納者，追繳金額依招標文件中規定之額度定之；其為標價之一定比率而無標價可供計算者，以預算金額代之。

附記：主管機關認定之情形如下(行政院公共工程委員會 108 年 9 月 16 日工

程企字第 1080100733 號令)：

1. 有採購法第 48 條第 1 項第 2 款之「足以影響採購公正之違法行為者」情形。
2. 有採購法第 50 條第 1 項第 5 款、第 7 款情形之一。
3. 廠商或其代表人、代理人、受雇人或其他從業人員有採購法第 87 條各項構成要件事實之一。

五十六、廠商依「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」規定減收押標金，其有不發還押標金之情形者，應就不發還金額中屬減收之金額補繳之。其經主管機關或相關中央目的事業主管機關取消優良廠商資格或全球化廠商資格，或經各機關依採購法第 102 條第 3 項規定刊登政府採購公報，且尚在採購法第 103 條第 1 項所定期限內者，亦同。

五十七、本採購：

(1) 訂底價，但不公告底價。

(2) 訂底價，並公告底價。底價為：_____元。

(3) 不訂底價，理由為： 訂定底價確有困難之特殊或複雜案件； 以最有利標決標之採購； 專業服務、技術服務、資訊服務、社會福利服務或文化創意服務者，以不訂底價之最有利標； 小額採購。

五十八、決標原則：

(1) 最低標：

(1-1) 非依採購法施行細則第 64 條之 2 辦理。

A. 第二階段價格標開標(議(比)價)時間： 同開標日，於資、格標審查後接續辦理； 另行通知(廠商須到場出席)。

B. 第二階段價格標開標(議(比)價)地點： 同開標地點； 另行通知

C. 投標廠商須依照機關所通知開標時間及地點，由負責人攜帶身分證明文件或代理人攜帶授權書及身分證明文件、投標印章(含負責人章)出席開標，依採購法第 51 條、第 53 條或第 54 條辦理時提出說明、減價或當場參加比減價格，非投標廠商之人員不得參與開標。廠商未派員當場者，視同放棄，喪失對投標文件提供說明或價格比減之權利。

D. 減價程序：

a. 開標後，合於招標文件規定之廠商僅有 1 家者，如其投標價逾底價，機關將逕洽該廠商減價，減價次數不得逾 3 次；合於招標文件規定之廠商如有 2 家以上者，其中之最低標超過底價時，得洽最低標廠商優先減價 1 次，減價結果如仍超過底價時，則由所有合於招標文件規定之投標廠商同時比減價格，比減價格次數不得逾 3 次。

b. 如有 2 家以上廠商標價相同，且均得為決標對象時，其比減價格次數已達採購法第 53 條規定之 3 次限制者，逕行抽籤決定之。前述標價相同，其比減價格次數未達 3 次者，應由該等廠商再行比減價格 1 次，以低價者決標。若比減後之標價仍相同者，抽籤決定之。

c. 標價不合理之處理：如最低標廠商之標價顯不合理，有降低品質、不能誠信履約之虞或其他特殊情形，則機關得依採購法第 58 條規定，要求最低標廠商於限期內提出說明或擔保。廠商未於通知期限

內提出合理之說明或擔保者，機關得不決標予該廠商，並以次低標廠商為最低標廠商。

d. 投標廠商未到場參與開標者，則視同放棄說明、減價等各項權利，但不影響其為合格廠商，仍得為決標對象。

(1-2) 依採購法施行細則第 64 條之 2 採評分及格最低標(審查項目、標準及審查方式如附件)。

(2) 最有利標(評選項目、標準及評定方式如附件)。

(2-1) 依採購法第 56 條適用最有利標(需報經上級機關核准)。

(2-2) 依採購法第 22 條第 1 項 第 9 款； 第 10 款； 第 11 款； 第 14 款準用最有利標。

(2-3) 未達公告金額之採購參考最有利標精神擇符合需要者辦理議價。

達一定分數或序位之未得標廠商，發給一定金額之獎勵金(由機關敘明一定分數或序位及其相對應之獎勵金)

分數(序位)：____；獎勵金：新臺幣____元

分數(序位)：____；獎勵金：新臺幣____元

分數(序位)：____；獎勵金：新臺幣____元

(3) 最高標。

五十九、本採購採：

(1) 非複數決標。

(2) 複數決標，保留採購項目或數量選擇之組合權利(項目或數量選擇之組合方式如附件。例如得由廠商分項報價之項目，或依不同數量報價之項目及數量之上、下限；投標廠商得標項目或數量之限制、開標順序、願比照得標廠商之價格者得併列為得標廠商、決標廠商家數上限等)。

六十、本採購：

(1) 預算未完成立法程序前，得先辦理保留決標，俟預算通過後始決標生效。

(2) 決標方式為：

(2-1) 總價決標。

(2-2) 分項決標。

(2-3) 分組決標。

(2-4) 依數量決標。

(2-5) 單價決標(以單價乘以預估數量之和決定得標廠商)。

(2-6) 其他(由招標機關敘明)：

(3) 屬勞動派遣(指派遣事業單位指派所僱用之勞工至機關提供勞務，接受各該機關指揮監督管理之行為)：派遣勞工(指受派遣事業單位僱用，並向各機關提供勞務者)之薪資(內含勞工依法自行負擔之勞保、健保、就業保險費用)與廠商應負擔之勞保、健保、就業保險費用、積欠工資墊償基金提繳費及勞工退休金等費用，採固定金額支付，不列入報價範圍。廠商僅需就管理費用(含利潤、相關稅捐及管理所需一切費用等)報價。決標後，廠商報價與前述固定金額合計為契約總價，詳如附件報價明細表【註：報價明細表範例如附件，機關於招標時依案件性質

參酌調整後附於投標須知。派遣勞工之加班費及差旅費，不含於契約價金，如發生此等費用，其計算方式依勞動法令規定另行支付】。

- 六十一、無法決標時是否得依採購法第56條規定採行協商措施：
 (1)是；採行協商措施得更改之項目（請敘明）：
 (2)否。
- 六十二、本採購保留未來向得標廠商增購之權利，擬增購之項目及內容(請載明擴充之金額、數量或期間上限，並應將預估選購或擴充項目所需金額計入採購金額。**未保留增購權利者免填**)：
- 六十三、本採購適用採購法：
 (1)無例外情形。
 (2)本機關係軍事機關而有採購法第 104 條第 1 項但書之例外情形。
 (3)有採購法第 105 條第 1 項之例外情形。
 (4)有採購法第 106 條第 1 項之例外情形。
- 六十四、投標廠商之基本資格及應附具之證明文件如下(如允許依法令免申請核發本項基本資格證明文件之廠商參與投標，一併載明該等廠商免繳驗之證明文件；另如允許合作社為投標廠商，且投標廠商為合作社者，應依合作社法之規定，並附具合作社章程，且章程業務項目需涵蓋本採購委託工作項目)：
 登記或設立之證明：如公司登記或商業登記證明文件、非屬營利事業之法人、機構或團體依法須辦理設立登記之證明文件、工廠登記證明文件、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案證明或其他由政府機關或其授權機構核發該廠商係合法登記或設立之證明文件。
上開證明，廠商得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之。(營利事業登記證已不得作為此項證明之用)
 廠商納稅之證明：廠商最近一期納稅證明文件，廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之，新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之；經核定使用統一發票者，應一併檢附申領統一發票購票證相關文件。
 廠商信用之證明：如票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明、會計師簽證之財務報表或金融機構或徵信機構出具之信用證明等。
 廠商具有製造、供應或承做能力之證明：如有效期限內投標物之經銷證明。
 廠商具有如期履約能力之證明。如迄投標日止正履行中之所有契約尚未完成部分之總量說明、此等契約有逾期履約情形者之清單、逾期情形及逾期責任之說明、律師所出具之迄投標日止廠商涉及賠償責任之訴訟中案件之清單及說明或廠商如得標則是否確可如期履約及如何能如期履約之說明等。
 廠商或其受雇人、從業人員具有專門技能之證明。如政府機關或其授權機構核發之專業、專技或特許證書、執照、考試及格證書、合格證書、檢定證明或其他類似之文件。
 廠商須具有維修、維護或售後服務能力之證明：如廠商維修工程師具受

訓合格證明(相同機型)，或具有維持本儀器能力之證明。

- 外國廠商直接投標：請提出招標文件規定之資格文件，附經公證(經當地政府機關或公證機關完成公證)或認證(經由中華民國駐該國之代表認證)之中文譯本。外國廠商依該國情形提出有困難者，得於投標文件內敘明其情形或以其所具有之相當資格文件代之。
- 本採購屬經濟部投資審議委員會公告「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」之資訊服務採購，廠商不得為大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商及經濟部投資審議委員會公告之陸資資訊服務業者。(上開業務範疇及陸資資訊服務業清單公開於經濟部投資審議委員會網站<http://www.moeaic.gov.tw/>)。(註：適用條約或協定之採購案，如勾選本項者，請依 GPA 第 3 條規定，妥適考量本須知第 16 點之勾選)。
- 本採購內容涉及國家安全，不允許大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商及在臺陸資廠商參與。(註：適用條約或協定之採購案，如勾選本項者，請依 GPA 第 3 條規定，妥適考量本須知第 16 點之勾選)
- 本採購允許合作社參與投標，投標廠商為合作社者，應附具合作社章程，且章程業務項目需涵蓋本採購委託工作項目。

六十五、本採購採購屬特殊採購；符合「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第6條第__款；第7條第__款(請註明款次)。(非特殊採購者免填)

六十六、投標廠商之特定資格及應附具之證明文件如下(限特殊或巨額之採購方可規定特定資格條件)：無。

六十七、廠商所提出之資格文件影本，本機關於必要時得通知廠商限期提出正本供查驗，查驗結果如與正本不符，係不實之文件者，依採購法第50條規定辦理。

不同投標廠商參與投標，不得由同一廠商之人員代表出席開標、評審、評選、決標等會議，如有由同一廠商之人員代表出席情形，依採購法第50條第1項第1款或第7款規定辦理。

投標廠商之標價有下列情形之一為投標文件內容不符合招標文件之規定：**(預算或底價未公告者免填)**

(1)高於公告之預算者。

(2)高於公告之底價者。

機關辦理採購有下列情形之一者，得依採購法第50條第1項第5款「不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者」之規定及行為事實，判斷認定是否有該款情形後處理：

一、投標文件內容由同一人或同一廠商繕寫或備具者。

二、押標金由同一人或同一廠商繳納或申請退還者。

三、投標標封或通知機關信函號碼連號，顯係同一人或同一廠商所為者。

四、廠商地址、電話號碼、傳真機號碼、聯絡人或電子郵件網址相同者。

五、其他顯係同一人或同一廠商所為之情形者。

機關辦理採購有「廠商投標文件所載負責人為同一人」之情形者，得依採購法第50條第1項第5款「不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常

關聯者」處理。

機關辦理採購，有3家以上合格廠商投標，開標後有2家以上廠商有下列情形之一，致僅餘1家廠商符合招標文件規定者，得依採購法第48條第1項第2款「發現有足以影響採購公正之違法或不當行為者」或第50條第1項第7款「其他影響採購公正之違反法令行為」之規定及行為事實，判斷認定是否有各該款情形後處理：

- 一、押標金未附或不符合規定。
- 二、投標文件為空白文件、無關文件或標封內空無一物。
- 三、資格、規格或價格文件未附或不符合規定。
- 四、標價高於公告之預算或公告之底價。
- 五、其他疑似刻意造成不合格標之情形。

工程採購案件，其屬營造業法所定營繕工程者，投標廠商屬營造業，可為決標對象，但決標金額高於營造業法所規定之承攬造價限額時，不決標予該廠商。

工程採購案件，其屬營造業法所定營繕工程者，投標之土木包工業須登記於工程所在地區之直轄市、縣(市)或營造業法第11條所定毗鄰之直轄市、縣(市)。如有違反，屬投標文件內容不符合招標文件之規定。

六十八、外國廠商之投標資格及應提出之資格文件，附經公證或認證之中文譯本(不允許外國廠商投標者免填)：

- (一)外國廠商直接投標請詳本案投標廠商之基本資格及應附具之證明文件。
- (二)經由國內廠商代表外國投標廠商參加投標者，應由該外國廠商出具之「代理授權書」，外國廠商提出廠商登記或設立證明及廠商納稅證明之資格文件得以該國內廠商之資格代之。該國內廠商應另提出投標廠商聲明書，敘明其非屬不得參予採購之廠商。
- (三)前項外國廠商參與之採購，有關文件之簽署應以該外國投標廠商之名義為之；其由國內廠商簽署者，應註明係「代理」該外國投標廠商。

六十九、以選擇性招標方式辦理者，其限制投標廠商資格之理由及其必要性(非選擇性招標者免填)：

七十、招標標的之功能、效益、規格、標準、數量或場所等說明及得標廠商應履行之契約責任：由招標機關另備如附件。

七十一、依採購法第65條及採購法施行細則第87條之規定，本採購標的之下列部分及依其他法規規定應由得標廠商自行履約之部分，不得由其他廠商代為履行(視個案情形於招標時勾選；無者免填)：

(1) 主要部分為：全部。

(2) 應由得標廠商自行履行之部分為：。

除前項所列者外，屬營造業法第3條第1款之營繕工程，且得標廠商為營造業者，其主要部分尚包括：工地主任、工地負責人、專任工程人員、安全衛生人員均應為廠商僱用之人員。

七十二、招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定

來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，其提出同等品之時機為(由機關於招標時擇一勾選；未勾選者，為選項(2))：

- (1) 應於投標文件內預先提出者，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。
- (2) 得標廠商得於使用同等品前，依契約規定向機關提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。

七十三、投標廠商之標價條件：

- (1) 送達招標機關指定地點(由招標機關敘明地點)：本機關。
- (2) 於招標機關指定地點完工(由招標機關敘明地點)：送達至本機關指定地點及招標文件所規定一切費用。
- (3) 其他(由招標機關敘明)：依標價清單相關規定。

七十四、投標廠商標價幣別：

- (1) 新臺幣。
- (2) 外幣：_____ (指定之外幣由招標機關敘明外幣種類)。
- (3) 新臺幣或外幣：_____ (指定之外幣由招標機關敘明外幣種類，該外幣並以決標前一辦公日臺灣銀行外匯交易收盤即期賣出匯率折算總價)

七十五、採購標的之維護修理(不需維護修理者免填)：

- (1) 由得標廠商負責一定期間，費用計入標價決標(招標機關敘明其期間)：自正式驗收及試用合格之日起，由廠商全責保固三年，保固期內廠商應免費保養維護及全部零配件更換服務。如發生故障、零件損壞或效果不彰等情形時，廠商應於接獲本校通知日起二個工作天內，免費到場修復或更換。若逾此修復期限，廠商應無償提供同等品或替代方案，俾免影響教學研究之進行。
- (2) 由機關自行負責。
- (3) 另行招標。

七十六、廠商有下列情形之一者，不得參加投標、作為決標對象或分包廠商或協助投標廠商：

- (一) 提供規劃、設計服務之廠商，於依該規劃、設計結果辦理之採購。
 - (二) 代擬招標文件之廠商，於依該招標文件辦理之採購。
 - (三) 提供審標服務之廠商，於該服務有關之採購。
 - (四) 因履行機關契約而知悉其他廠商無法知悉或應秘密之資訊之廠商，於使用該等資訊有利於該廠商得標之採購。
 - (五) 提供專案管理服務之廠商，於該服務有關之採購。
- 前項第 1 款及第 2 款之情形，於無利益衝突或無不公平競爭之虞，經機關同意者(本項未勾選者，表示機關不同意)，得不適用於後續辦理之採購。上述無利益衝突或無不公平競爭之虞之情形，於第 1 款指前階段規劃或設計服務之成果一併於招標文件公開，且經機關認為參與前階段作業之廠商無競爭優勢者。

七十七、全份招標文件包括：(可複選；刊登於政府電子採購網校內採購招標公告

網之本案招標公告為招標文件之一部分，不另檢附)

(1) 招標投標及契約文件。

(2) 投標須知。

(3) 投標標價清單。

(4) 投標廠商聲明書。(詳附件一)

(5) 契約條款。

(6) 招標規範。

(7) 其他(由招標機關敘明，無者免填)：

廠商資格、規格審查表：須檢附相關證件影本。(詳附件二)

出席代表授權書：廠商負責人得親自或授權人員參加採購案有關會議(會議當日須帶身份證明文件)，被授權人員應提交「出席代表授權書」(詳附件三)

投標標封標籤：請書名投標廠商名稱、地址等資訊，並就各標封分別裝封後張貼標籤，標示內含資、規格標或價格標等(詳附件四)

廠商投標文件領回申請書(詳附件五)

押標金轉作履約保證金同意書(詳附件六)

七十八、 廠商應送投標文件如下，未依本條規定投標者，審列為不合格標：

(1) 廠商資格、規格審查表。(應加蓋廠商及負責人章)

(2) 押標金收據影本。(如需繳納得於繳交後，現場影印檢附)

(3) 廠商設立(登記)證明(影本)。

(4) 納稅(申報)證明影本或免稅證明影本。

(5) 廠商信用證明影本。

(6) 投標廠商聲明書。(應加蓋廠商及負責人章)

(7) 非拒絕往來廠商查詢證明。(於截標日前請至中華民國行政院公共工程委員會全球資訊網 web.pcc.gov.tw 查詢並列印)

(8) 廠商具有製造、供應或承做能力之證明影本。

(9) 廠商具有如期履約能力之證明：

(10) 廠商或其受雇人、從業人員具有專門技能之證明：

(11) 廠商須具有維修、維護或售後服務能力之證明影本。

(12) 出席代表授權書。(應加蓋廠商及負責人章，負責人親自出席者免附)

(13) 電子領標電子憑據書面明細。

(14) 型錄或規格說明書。(須依標單規格分別標示清楚，以供請購單位審查)

(15) 投標標價清單。(應加蓋廠商及負責人章)

投標廠商應依規定填妥(不得使用鉛筆)本招標文件所附招標投標文件、投標標價清單，連同資格文件、規格文件及招標文件所規定之其他文件，密封後投標。惟屬一次投標分段開標者，各階段之投標文件應分別密封後，再以大封套合併裝封。所有內外封套外部皆須張貼標籤(詳附件四)並書明投標廠商名稱、地址及採購案號或招標標的等聯絡資訊。廠商所提供之投標文件，建議採雙面列印，以節省紙張，愛惜資源。

涉及未得標廠商投標文件著作財產權，機關如欲使用該等文件，應經該廠商同意無償授權機關使用，或由機關給予報酬後，於彼此約定範圍內

使用。

- 七十九、投標文件須於**民國113年09月03日上午10時前**，以郵遞、專人送達方式送達至下列收件地點：**110臺北市信義區吳興街250號，臺北醫學大學醫學綜合大樓後棟一樓總務處事務組(李清萬先生收)**。若逾時、未繳押標金或資格不符規定者，其所投之標單亦視為無效。截止投標日及開標日為辦公日，而該日因故停止辦公，依「因應颱風等災變部分地區停止上班，各機關招標公告之截止收件日或開標日是否延期處理原則」辦理。投標廠商投標後不得以任何理由要求修改標單內容或發還押標金、撤銷其報價單。
- 八十、本須知未載明之事項，依政府採購相關法令。
- 八十一、其他須知(請機關自行訂定。例如：採共同投標、統包、替代方案、國內廠商標價優惠、適用或準用最有利標評選作業或優先採購環保產品等方式辦理者，應注意依相關法規，將應於招標文件載明事項納入。)：
- (一)本案請購單位及聯絡方式：請購單位：事務組，請購人：徐嘉澤先生，聯絡人：徐嘉澤先生(聯絡電話：02-2736-1661 #2318)
 - (二)截止投標日或截止收件日，因故停止上班，以其次一辦公日之同一截止投標或收件時間代之。開標日如遇不可抗力之災害，本機關停止上班，無法如期開標時，開標原則上以次一辦公日同時同地點舉行代之，如開標時間、地點有一棟則由本機關另行以電話或其他方式通知投標廠商。
 - (三)本機關優先採購取得環境保護標章使用許可，而其效能相同或相似之產品。產品或其原料之製造、使用過程及廢棄物處理，符合再生材質、可回收、低污染或省能源者，亦同。其他增加社會利益或減少社會成本，而效能相同或相似之產品，準用前項之規定。(請務必於投標時檢附相關證明)
 - (四)為配合行政院環境保護署推動各機關綠色採購政策，投標廠商所報產品如已取得行政院環境保護署認可之環境保護產品使用許可或證明文件者，請逐項註明並於投標文件內檢附相關證明文件(並附列印公開於行政院環境保護署綠色生活資訊網站之資料佐證)。交貨時立約商須檢附該證明文件以供查核。若在本契約期間提出上項環境保護產品證明文件，亦得據以列入。廠商所報產品如已取得經濟部能源局核發之節能標章證書，亦得比照上述規定辦理。
 - (五)適逢本校暑假期間，每星期三不上班，洽公請務必配合。
- 八十二、受理廠商檢舉之採購稽核小組連絡電話、傳真及地址與法務部調查局及機關所在地之調查站處(站、組)檢舉電話及信箱：
- (一)教育部採購稽核小組(地址：100 臺北市中正區中山南路 5 號、電話：02-77365529、傳真：02-23583005)
 - (二)臺北市調查處(地址：106 臺北市大安區基隆路二段 176 號;臺北市郵政 60000 號信箱、電話：02-27328888)
 - (三)法務部調查局(地址：231 新北市新店區中華路 74 號;新店郵政 60000 號信箱、電話：02-29177777、傳真：02-29188888)

- (四) 中央採購稽核小組(地址：110 臺北市信義區松仁路 3 號 9 樓、電話：02-87897548、傳真：02-87897554)
- (五) 教育部政風處(地址：臺北市中正區中山南路 5 號、電話：02-77365837、傳真：02-23976940)
- (六) 國家科學及技術委員會政風處(地址：臺北市和平東路二段 106 號 18 樓、電話：02-27377430、傳真：02-27377814)
- (七) 法務部調查局檢舉電話(02-29188888、檢舉信箱：新店郵政 60000 號信箱)
- (八) 臺北市調查處檢舉電話(02-27328888、檢舉信箱：臺北市郵政 60000 號信箱)
- (九) 衛生福利部採購稽核小組(地址：115 臺北市南港區忠孝東路六段 488 號 5 樓、電話：02-85906579、傳真：02-85906050)
- (十) 臺北市調查處(地址：106 臺北市大安區基隆路二段 176 號;臺北市郵政 60000 號信箱、電話：02-27328888)
- (十一) 法務部調查局(地址：231 新北市新店區中華路 74 號;新店郵政 60000 號信箱、電話：02-29177777、傳真：02-29188888)
- (十二) 中央採購稽核小組(地址：110 臺北市信義區松仁路 3 號 9 樓、電話：02-87897548、傳真：02-87897554)

八十三、法務部廉政署受理檢舉電話：0800-286-586；檢舉信箱：10099國史館郵局第153號信箱；傳真檢舉專線：02-2381-1234；電子郵件檢舉信箱：gechief-p@mail.moj.gov.tw；24小時檢舉中心地址：10048臺北市中正區博愛路166號。



標價清單

※請列出分項價格

採購名稱：誠樸廳會議麥克風及音響更新

項次	採購規格 / 勞務工作規範 ※請參酌『資格及規格訂定注意事項』，並依採購個案實際需求訂定	數量	單位
一	<p>全數位會議控制主機</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 會議系統採用全數位微處理器建構，包含聲音及控制訊號完全皆透過全數位傳輸。 2. 會議系統需使用容易取得的 Cat5.e(FTP)或 Cat 6 一般網路線傳輸，透過串接方式組成全數位會議網路化架構建置。 3. 有“電源省電模式”以減少電量的消耗。 4. 列席裝置能於中控主機上的 3 個連接埠任意連接，可構成環狀迴路，可確保會議裝置不會因為某段迴路故障或是不明原因斷線時所導致之會議中斷。 5. 主機為觸控設定功能。 6. 內建 USB 錄音功能，支援 32GB 及更高容量支儲存空間，音質 128kbps。 7. 主機內建 3.5mm 耳機連接插孔。 8. 單機可連接 50 個會議裝置，並且能夠拓展連接多達 150 個會議裝置。 9. 具 4 種(含)以上發言模式:直接發言、請求發言、按下發言、先進先出以及聲控發言，麥克風同時發言數 6 支。 10. 主機音量 20 段(含)以上可調，具 2 段以上麥克風感度調整。 11. 內建 Protocol 支援攝影機連動功能。 12. 內建 TCP/IP RJ45 連接端口軟體控制，透過網頁控制介面來設置會議參數與控制管理會議系統。 13. 需於驗收時檢附第三公正單位全數位測試檢驗報告。 14. 需於驗收時檢附第三公正單位 4G 防電磁波干擾測試報告。 15. 會議系統涉及資安不得使用中國大陸品牌、中國大陸製品。 16. 投標時應檢附符合本案規格與足以完整佐證之產品型錄 (附影本者須蓋公司大小章) 並逐項標示以利審查。 	3	台



2	<p>全數位主席麥克風</p> <ol style="list-style-type: none">1. 插拔式鵝頸麥克風，紅綠兩色指示光環，鵝頸長度 50±1.5 公分。2. 具有耳機插孔，及音量調整功能。3. 內建高音質喇叭，當麥克風開啟時喇叭會自動靜音。4. 主席具優先發言權，可關閉列席，亦可開啟請求發言之列席麥克風。5. 支援系統串接及環狀迴路連接功能。6. 支援熱插拔，系統連接上單體時 5 秒內可立即使用，此功能需驗收實測。7. 單體內建 2 組 RJ45 接頭與系統連接，不得擴充外加。8. 頻率響應： 25Hz - 15 kHz。9. 需於驗收時檢附第三公正單位全數位測試檢驗報告。10. 需於驗收時檢附第三公正單位 4G 防電磁波干擾測試報告。11. 會議系統涉及資安不得使用中國大陸品牌、中國大陸製品。12. 投標時應檢附符合本案規格與足以完整佐證之產品型錄 (附影本者須蓋公司大小章) 並逐項標示以利審查。13. 交貨時由台灣區代理開具維修零件材料五年無缺證明，檢附合法代理商進口證明。	1	台
---	--	---	---



3	<p>全數位列席麥克風</p> <ol style="list-style-type: none">1. 插拔式鵝頸麥克風，紅綠兩色指示光環，鵝頸長度 50±1.5 公分。2. 具有耳機插孔，及音量調整功能。3. 內建高音質喇叭，當麥克風開啟時喇叭會自動靜音。4. 支援系統串接及環狀迴路連接功能。5. 支援熱插拔，系統連接上單體時 5 秒內可立即使用，此功能需驗收實測。6. 單體內建 2 組 RJ45 接頭與系統連接，不得擴充外加。7. 頻率響應： 25Hz - 15 kHz。8. 需於驗收時檢附第三公正單位全數位測試檢驗報告。9. 需於驗收時檢附第三公正單位 4G 防電磁波干擾測試報告。10. 會議系統涉及資安不得使用中國大陸品牌、中國大陸製品。11. 投標時應檢附符合本案規格與足以完整佐證之產品型錄 (附影本者須蓋公司大小章) 並逐項標示以利審查。12. 交貨時由台灣區代理開具維修零件材料五年無缺證明，檢附合法代理商進口證明。	89	台
4	<p>插拔式 50cm 鵝頸麥克風</p> <ol style="list-style-type: none">1. 單指向性麥克風2. 拾音頭：電容, 背極式3. 驅動條件：偏壓電阻=1k2 Vdd=3.3 V DC 1Pa=94 dB4. 最大聲壓(SPL)：110dB SPL (1% THD+N)5. 雜訊比 > 67dB(A)6. 靈敏度：(-40.5±2)dBV@1Pa,1KHz7. 供電：3.3V DC, 0.5mA8. 接頭：螺牙、可鎖定	90	支



5	<p>數位式無線接收機</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 電源：AC 電源供應器 2. 消耗電流：350 mA (13.5V) 3. 接收頻率：606 - 636 MHz · 794 - 806 MHz or 794 - 832 MHz 4. 可選擇頻道數：256 頻道 5. 接收系統：雙重超外差式接收系統 6. 分集系統：空間分集式 (數位分集) 7. 混音輸出：MIC/LINE(可切換式)：-60dB*(MIC) / -20dB*(LINE) · 600Ω phone jack (不平衡式) 600Ω XLR-3-32 type 端子 (平衡式) 8. 混音輸入：-20dB*、10kΩ、不平衡式、Phone jack 9. 天線輸入：75Ω · BNC (幻象電源供應天線使用) · 9V DC · 30mA (最大) 10.天線輸出：75Ω · BNC (增益 0dB) 11.接點輸出：4 組 · 無電壓乾接點 · 接點容量：DC 30V / 0.5A · 可拆卸式端子 (8 pins) 12.接收靈敏度：小於 24dBμ V 13.天線輸入感度：0dB/-10dB (可切換式) 14.指示燈：音聲、RF、天線 A/B、峰值、電池警示 15.頻率響應：50Hz-12kHz 總斜波失真小於 0.5% 16.其他功能：頻率掃描功能 17.ID 加密：10 組 	1	組
6	<p>數位無線接收模組</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 為數位傳輸四頻道接收機，接收機可選頻道 256 組，最大可同時使用 64 支麥克風 2. 接收機具頻率掃描功能，旋鈕式調整設定頻道 3. 接收機可切換 MIC(- 60 db)/LINE 輸出(- 20 dB) 4. 接收機可切換天線輸入感度 0 dB/- 10 dB 5. 具十組 ID 加密技術，可確保會議的高機密性 6. 接收靈敏度：< 24 dBμ V 	2	組



7	手握式數位無線麥克風 1. 為數位傳輸四頻道接收機·接收機可選頻道 256 組·最大可同時使用 64 支麥克風 2. 接收機具頻率掃描功能·旋鈕式調整設定頻道 3. 接收機可切換 MIC(- 60 db)/LINE 輸出(- 20 dB) 4. 接收機可切換天線輸入感度 0 dB/- 10 dB 5. 具十組 ID 加密技術·可確保會議的高機密性 6. 接收靈敏度: < 24 dB μ V 7. 工作溫度: -10 °C to +50 °C (電池除外) 8. 手握及腰包發射器可切換輸出功率 1 mW / 10 mW 9. 電容式手握及腰包發射器·收音細膩清晰 10.發射器一顆 3 號電池可使用約 8 小時·三段式電池電量指示燈 11.具雙頻道充電座·可使用充電電池·3 小時內快速完成充電	4	組
8	壁面安裝用無線天線 1. 電源: DC 7~12V (由放大器或接收器供給) 2. 消耗電流: 低於 24mA 3. 接收頻率: 680~880 MHz·UHF *1 4. 偶極率相對增益: 大於 8dB (780 MHz) 5. V.S.W.R(電壓駐波比): 小於 3.0 6. 輸出阻抗: 75 Ω	2	組



9	<p>環控主機</p> <ol style="list-style-type: none">1 DIN 型2 內建 1G DDR3 及 8G FLASH 記憶體，具記憶體擴充插槽支援 SD 卡最大可擴充至 32 GB3 支援 USB 外接記憶體裝置最大可支援達 1TB4 內建乙太網路 RJ-45 埠；10/100Mbps，支援 TCP/IP、UDP/IP、DHCP、SSL、SNMP、BACnet、HTTPS web server5 具一組 USB 通訊安裝埠6 具二組 RS232/422/485 控制埠，可設定最大 115200 通訊速率7 具四組 IR 控制埠支援頻率可達 1.2MHz；每一埠也可做為 RS232 使用可設定最大 115200 通訊速率8 具四組斷電器開關；1Amp 30V(AC/DC)9 具八組數位 I/O 埠10 同一主機最多可同時運行 10 組程式11 具雙電源供應:DC24V 及 POE 供應12 具同品牌連線控制埠 CRESNET13 支援 BACnet 通訊協議及 HomeKit 技術系統(主機具 HomeKit 配對碼)14 電源、狀態 LED 指示燈15 具 CE 或 UL 認證於投標時檢附16 平板電腦需具 64G 記憶容量(含以上)及 Wi-Fi 收發功能。17 HUB 含 6 埠以上 Gigabit PoE 交換器18 軟體規範<ol style="list-style-type: none">18.1 iPad、iPhone 及 Android 控制頁面皆可儲存於主機內，並可同時儲存及操作，不會因平板故障無法即時下載控制18.2 採用原廠 APP 可同時支援四台以上平板及多台電腦，且可同時控制操作18.3 支援中文圖形化介面18.4 面板具 LEVE BAR 水平及垂直顯示及數值顯示可設定百分比或 dB 值顯示方式18.5 支援攝影機控制，二支以上攝影機時需具備定位設定，業主可自行設定每一定位點所需使用的攝影機及呼叫點，長按 3 秒儲存所選擇的攝影機預設點，短按呼叫所儲存的攝影機預設點18.6 自動定位開啟時，發言時影像畫面依使用者自行儲存之設定位置自動定位，當前一支關閉時，畫面會跳回前一支開啟中的麥克風，全關時跳回全景18.7 具燈光控制時，需具燈光場景呼叫及儲存功能設定頁18.8 系統開啟或關閉時需有等待頁面，頁面可設定 LEVE BAR 顯示目前動作情形	1	台
---	---	---	---



10	8 迴路繼電器控制器 1. 為 DIN 型式 2. 具八迴路繼電器開關 3. 各迴路具 LED 指示目前狀態及觸發按鈕 4. 負載電壓 120~240V AC 50/60Hz 5. 負載電流各迴 10A 6. 3.5mm 可拆卸接線端子 7. 具 ID 位置 7 段 LED 數字顯示 8. 二組外部設定按鍵(SETUP 及 OVER) 9. 具 8 組數位 DI 輸入, 12~24V AC/DC 10. 具網絡連結埠 11. 需和環控主機同一廠牌 12. 投標時需檢附型錄及依各項規格劃線 13. 具 CE 或 UL 認證, 於投標時檢附	1	組
----	---	---	---



11	<p>4K 攝影機</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 影像感測元件: 1/2.5 Exmor CMOS 2. 20 倍光學變焦,30 倍無損畫質變焦 3. 有效畫素: 8 百萬畫素以上 4. 最低照度: 1.6 lux 5. 解析度: 1700 TV lines (Center)(4K), 1000 TV lines or higher (Center)(FHD) 6. 焦距: f=4.4mm(wide) to 88.0 mm(Tele),光圈 F2.0 to 3.8 7. 最小攝物距離: 80 mm(Wide)~800 mm(Tele) 8. 增益: 自動/手動(0 to +48dB) 9. 水平移動角度: +170° · 速度可達 300 degrees/sec 10. 垂直移動角度: +90°/-20° · 速度可達 126 degrees/sec 11. 水平可視角度: 70 度(廣角端) 12. 預設點可達 256 個 13. 聚焦: 自動/手動 14. 具備影像凍結功能 · 快速切換預設點時避免畫面晃動 15. 影像輸出介面: 3G-SDI、HDMI x1,IP (streaming) x1 · HDMI色域空間: YCbCr, 4:2:2 8bit、RGB, 4:4:4 8bit 16. 聲音輸入介面: φ 3.5mm立體聲(Mic/Line可選擇) 17. 控制介面: VISCA RS-422 RJ45(In/Out)、VISCA over IP RJ45 18. 具Tally指示燈(雙色) 19. 訊號輸出: 2160/29.97p, 25p, 23.98p 1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p 1080/59.94i, 50i 720/59.94p, 50p 20. IP影像解析: 3840x2160,1920x1080,1280 x720,640x360 21. 影像壓縮: 支援H.264、H.265 22. 可選購NDI功能 23. 具網頁設定介面 · 支援繁體中文 24. 自動取景可選擇人體的全身/半身及特寫三種構圖畫面 25. 27種自動取景構圖 26. 電源供應: DC or POE++ 27. 網路通訊協定: IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP/RTCP, RTSP, VISCA over IP, SRT 	4	組
----	--	---	---



12	4K HDMI 矩陣 1. 內建 10 組 HDMI 輸入，支援 HDMI 2.0 及 HDCP 2.2 規範。 2. 內建 10 組 HDMI 輸出，支援 HDMI 2.0 及 HDCP 2.2 規範。 3. 最高影像解析度達 4K@60Hz @ 4:4:4。 4. 影像頻寬至少 18Gbps 5. 具二組聲音輸出埠 6. 支援 LPCM 7.1@192kHz, Dolby TrueHD, DTS-HD 聲音格式 7. 支援 HDMI ARC (Audio Return Channel)功能。 8. 內建 S/PDIF 同軸輸出，可達到 HDMI 聲音提取功能。 9. 支援 HDMI 可鎖式線材。 10.內建 LCM 顯示屏幕及 LED 指示燈，可查看所有連接埠狀態。 11.可固定於 1U 機架中，以集中管理。 12.可透過前面板按鈕、IR 遙控器、RS232 訊號、WebGUI、iOS/ Android 行動 APP 操控。 13.具 CE 或 UL 國際認證	1	台
13	4K HDMI 延伸器 1. HDMI2.0 支援 3D 及 4K(4096*2160@60) 2. 支援 HDCP 訊號加強器和 CEC 功能 3. 支援 HDBaseT 技術 4. 傳輸最遠可達 60 公尺 5. 音訊支援 LPCM 2.0/5.1/7.1 及 HD 位元流 6. TX 端: 具一組 HDMI,一組紅外線及一組 RS232 輸入埠 具一組 RJ45 連接埠及一組紅外線輸出埠 7. RX 端: 具一組 RJ45 及一組紅外線輸入埠 具一組 HDMI,一組 RS232 及一組紅外線輸出埠 8. 單邊 POC 供電設計 9. 金屬機殼設計 10.具 UL,CE 認證	8	組



14	電源時序 1. 使用壓 AC 95V~125V 50/60HZ 2. 具 8 組可受控輸出迴路，每組最大 AC 15A 電源插孔 3. 前面板具一組不受控 AC 10A 電源插座 4. 總輸出電流最大 40A, 400W 5. 插孔引線符合 UL-1617 安規線材 6. 具自動超負載保護功能 7. 可調開關時序間隔 0.2 秒~30 秒 8. 可多台串連控制 9. 乾接點外部觸發控制 10. 標準機櫃型尺寸	1	台
15	平板電腦 10.9 吋·256G·A14 仿生晶片·1200 萬像素廣角相機·4K 影片·橫向 1200 萬像素超廣角前置相機	1	台
16	8 埠網路 HUB 1. 8 埠網路 HUB 2. 涉及資安不得使用中國大陸品牌、中國大陸製品。	1	台



17	被動式同軸主揚聲器 1. 8 吋同軸低音單體(2.5 吋線圈) 2. 1.75 吋高音壓縮驅動器 3. 後級輸入功率 RMS : 350W、MUSIC : 700W、PEAK : 1400W 4. 阻抗 : 8Ω 5. 靈敏度(1w/1m) : 97dB 6. 最大音壓 : 128dB 7. 頻率響應 : 65Hz ~ 20KHz (±3dB) 8. 擴散角度 : 水平 70° x 垂直 70° 9. 分頻點 : 1.6KHz 10. 具頻率響應圖級音壓分佈圖 11. 供 8Ω / 70V / 100V 選擇 12. 具 EASE 參數	4	組
18	被動式音柱輔助揚聲器 1. 5 顆 3 吋低音單體(1.3 吋線圈) 2. 1 吋高音號角 3. 後級輸入功率 RMS : 180W、MUSIC : 360W、PEAK : 720W 4. 阻抗 : 8Ω 5. 靈敏度(1w/1m) : 95dB 6. 最大音壓 : 123dB 7. 頻率響應 : 160Hz ~ 18KHz (±3dB) 8. 擴散角度 : 水平 120°x 垂直 30°	6	組



19	主動式控制室監聽揚聲器 1. 兩音路主動式分音喇叭 2. 8 吋低音單體 3. 1 吋高音號角 4. 內建 2 組擴大機 · 低音最大功率 30W · 高音最大功率 60W 5. 頻率響應 : 70Hz-20KHz 6. 最大音壓 : 124dB 7. 麥克風 / 線性輸入靈敏度 : -47dbu /0dbu 8. 訊號輸入通道 : 1 組 XLR 輸入 · 1 組 6.3mm TRS 接頭及 1 組平衡式 XLR 輸出 9. 獨立低頻高頻限制器及高低音音質控制 10. 具直流、短路、過載指示燈及保護電路裝置 11. 具 8 組喇叭懸吊吊點 12. 具低頻優化電路設計 13. 散射角度 : 90°x 60° 14. 最大輸入/出電平 : +22dbu 15. 具 IP54 以上防水等級認證	2	組
----	---	---	---



20	<p>數位式前級混音機</p> <ol style="list-style-type: none">1. 16 個高性能類比麥克風輸入，內含 4 個 Combo 輸入2. 16 段高精度主輸出電平表3. 9 個 100mm 行程的優質電動推桿電位器4. 8 個可自訂的平衡輸出埠 及 8 個 Insert 輸出口5. 1 個 31 段圖型等化器，2 組效果器，共 2 個迴聲和 1 個混響6. 4 個單聲道 AUX 匯流排，4 個立體聲 GROUP 匯流排, 主輸出 L/R 和7. 立體聲監聽耳機，2 個 USB 支援播放、錄音、系統更新、及場景匯入匯出8. 10.1 吋 1280X800 像素 IPS 觸控螢幕9. 兩段式指紋鎖定10. 8 組場景切換快捷鍵11. 1 個擴充插槽，可選配藍牙, DANTE 和 AES/EBU 等多種模組12. RS232 支援中控系統接入13. 支援 IPAD 遠端遙控 / 支援中文作業系統14. 支援 MP3,AAC,WAV,FLAC,APE 等格式的音源播放	1	組
----	---	---	---



21	<p>數位音場處理器</p> <ol style="list-style-type: none">1. 4 組輸入 / 8 組輸出 / FIR 32 位元數位音場處理器2. 具 24bit/96KHz · AD/DA 轉換器3. 取樣頻率 : 96KHz4. 具 USB/RS232/RS485/RJ45 連接接口5. 具 20*2 液晶顯示狀態功能6. 內建 DSP+FIR 濾波功能7. 每輸入、出通道具增益控制 / 壓縮器 / 限制器 / 矩陣切換、延遲 / 8 段參數等化等功能8. 可連接電腦編輯參數設定、預設呼叫 · 儲存等功能9. 頻率響應 : 20Hz ~ 20KHz -0.3dbu10. 訊噪比 : > 115dbu11. 總諧波失真 : < 0.005/1KHz (0dbu)12. 最大輸出入電平 : +20dbu/+18dbu	1	組
----	--	---	---



22	<p>主揚聲器用功率擴大機</p> <ol style="list-style-type: none">1. 輸出功率: STEREO→8Ω · 4* 650 瓦 4Ω · 4* 1100 瓦 2Ω · 4* 1870 瓦。2. BRIDGE→16Ω · 2* 1300 瓦 8Ω · 2* 2200 瓦 4Ω · 2* 3740 瓦。3. 頻率響應: 20Hz ~ 30KHz±3dB。4. 訊噪比: >105 dB。5. 阻尼系數: >50006. 電壓增益: 38 dB。7. 串音率: <-90 dB8. 失真率: <0.02%9. 靈敏度: 38/35/32/29 dB 可選10. 迴轉率: >50V/us11. 最大輸入電平: 15dBu12. 保護裝置: 短路保護、開關靜音保護裝置、過熱保護、過載保護、直流輸出保護及指示燈顯示狀態。13. EMC 電磁相容安規認證	1	台
----	---	---	---



23	<p>輔助揚聲器用功率擴大機</p> <ol style="list-style-type: none">1. 輸出功率: STEREO→$8\Omega \cdot 4*450$ 瓦 $4\Omega \cdot 4*765$ 瓦 $2\Omega \cdot 4*765$ 瓦。2. BRIDGE→$16\Omega \cdot 2*900$ 瓦 $8\Omega \cdot 2*1530$ 瓦 $4\Omega \cdot 2*1530$ 瓦3. 100 V Hi-Z 4 x 765 70 V Hi-Z 4 x 4504. 頻率響應: 20Hz ~ 20KHz (± 0.5dB)5. 訊噪比: ≥ 100dB6. 阻尼系數: > 3007. 串音率: ≥ 90 dB8. 失真率: $< 0.05\%$9. 靈敏度: 1 V (35 dB), 0.775 V (38 dB)10. 每迴路具高壓(70V/100V)低阻抗(4. 8. 16Ω)切換功能11. 具 GPIO 遙控控制功能12. 保護裝置: 短路保護、開關靜音保護裝置、過熱保護、過載保護、直流輸出保護及指示燈顯示狀態。13. EMC 電磁相容安規認證。	1	台
----	--	---	---



24	電源時序控制器 <ol style="list-style-type: none">1. 具按鍵八段開關及實體八迴路燈控開關，由按鍵操作各項功能，不需電腦連線即可控制設定2. 具獨立進電分流設計，平均配當各迴路承載3. 電源順序開關啟動或關閉方式：手動 / DI / RS485 等。4. 電源順序開關模式具每一迴路開啟關閉時間間隔獨立可調整，範圍為 1 秒-60 秒5. 每一迴路最大承載 10A，總電流承載高達 60A(max)6. 具電壓偵測功能，電壓及時反饋於液晶顯示器，亦可由按鍵進入查詢，另具連線錯誤警示和電壓異常警示7. 具 RS485 / RS232 連線及 9600 / 19200 兩種鮑率選擇切換功能8. 具 6P 電源輸入端子台連接座及獨立的接地端子9. 可獨立單相雙線式或三相四線式電源輸入10. 每個迴路使用獨立保險絲，高安全係數高信賴性11. 強化電源濾波，大幅降低電源雜訊使每一輸出回路電源更純淨12. 具獨立迴路狀態指示，開/關狀態以雙色 LED 獨立顯示13. 可由面板手動設定 ID，ID 即時顯示於液晶顯示器右方，可多機連接最多至 128 台輸出14. 搭載 LCD 液晶顯示器，各項電壓、ID、通訊參數均顯示於液晶面板15. 具一組 DI 接點可駁接外部控制開關，從遠端執行順向開啟或反向關閉16. 前面板具備一組 AC 常態供電插座強化電源保護，有效抑制外接器材瞬間啟動電流導致的跳機	1	組
以上軟硬體需含設備施工、環控系統及線材五金零料			
禁止提供大陸廠牌資通訊相關產品(包含軟硬體及勞務服務)			



購單位: 事務組, 請購人: 徐嘉澤 先生, 聯絡電話: 2736-1661 轉 2318

合 計	新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(含稅)				
型 號	原 產 地		Maker		
交 貨 期	廠商須於本校通知後 20 個日曆天內交貨安裝測試完成				
備 註	※ 保固期至少為三年(或依原廠保固期較長為主), 請務必列出分項價格及廠牌。				
廠 商 資 料	投標商名稱:			投標廠商及負責人章:	
	投標商統編:				
	投標商地址:				
	投標聯絡人:				
	聯絡人電話:		手機:	投標日: 年 月 日	



附件一

投標廠商聲明書

本廠商參加(臺北醫學大學)招標採購誠樸廳會議麥克風及音響更新案之投標，茲聲明如下：

項次	聲明事項	是(打V)	否(打V)
一	本廠商之營業項目不符合公司法或商業登記法規定，無法於得標後作為簽約廠商，合法履行契約。		
二	本廠商有違反政府採購法(以下簡稱採購法)施行細則第 33 條之情形。		
三	本廠商是採購法第 38 條規定之政黨或與政黨具關係企業關係之廠商。		
四	本廠商之負責人或合夥人是採購法第 39 條第 2 項所稱同時為規劃、設計、施工或供應廠商之負責人或合夥人。		
五	本廠商是採購法第 39 條第 3 項所稱與規劃、設計、施工或供應廠商同時為關係企業或同一其他廠商之關係企業。		
六	本廠商已有或將有採購法第 59 條第 1 項所稱支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他不正利益為條件，促成採購契約之成立之情形。		
七	本廠商、共同投標廠商或分包廠商是採購法第 103 條第 1 項、採購法施行細則第 38 條第 1 項、人口販運防制法第 41 條所規定之不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之廠商。【投標廠商應於投標當日遞送投標文件前至工程會網站 web.pcc.gov.tw 查詢自己(包括總公司及各分公司)、共同投標廠商、分包廠商是否為採購法第 103 條第 1 項之拒絕往來廠商】		
八	本廠商就本採購案，係屬公職人員利益衝突迴避法第 2 條及第 3 條所稱公職人員或其關係人。		
九	本廠商是依法辦理公司或商業登記且合於中小企業發展條例關於中小企業認定標準之中小企業。(依該認定標準第 2 條，所稱中小企業，指依法辦理公司登記或商業登記，實收資本額在新臺幣 1 億元以下，或經常僱用員工數未滿 200 人之事業。) (答「否」者，請於下列空格填寫得標後預計分包予中小企業之項目及金額，可自備附件填寫) 項目 _____ 金額 _____ 項目 _____ 金額 _____ 合計金額 _____		
十	本廠商目前在中華民國境內員工總人數逾 100 人。(依採購法第 98 條及其施行細則第 107 條、108 條規定，得標廠商其於國內員工總人數逾 100 人者，應於履約期間僱用身心障礙者及原住民各不低於總人數百分之一，僱用不足者，除應繳納代金，並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。) (答「是」者，請填目前總人數計 _____ 人；其中屬於身心障礙人士計 _____ 人，原住民計 _____ 人。)		
十一	本廠商屬大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商或經濟部投資審議委員會公告之陸資資訊服務業者，不得從事經濟部投資審議委員會公告之「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」。【上開業務範疇及陸資資訊服務業清單公開於經濟部投資審議委員會網站 http://www.moeaic.gov.tw/ 】【請查察招標文件規定本採購是否屬經濟部投資審議委員會公告「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」之資訊服務採購】		
十二	本廠商屬大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商或在臺陸資廠商，不得從事影響國家安全之採購。【請查察招標文件規定本採購是否屬影響國家安全之採購】		



十三	<p>本廠商是原住民個人或政府立案之原住民團體。 (答「否」者，請於下列空格填寫得標後預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之項目及金額，可自備附件填寫。如無，得填寫「0」)</p> <p>項目 _____ 金額 _____ 項目 _____ 金額 _____ 合計金額 _____</p>		
----	---	--	--

附註	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第一項至第七項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；聲明書內容有誤者，不得作為決標對象。 2. 本採購如非屬依採購法以公告程序辦理或同法第 105 條辦理之情形者，第八項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；聲明書內容有誤者，不得作為決標對象【違反公職人員利益衝突迴避法第 14 條第 1 項規定者，依同法第 18 條第 1 項處罰】。如屬依採購法以公告程序辦理或同法第 105 條辦理之情形者，答「是」、「否」或未答者，均可。 3. 第九項、第十項、第十三項未填者，機關得洽廠商澄清。 4. 本採購如屬經濟部投資審議委員會公告「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」之資訊服務採購，第十一項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；如非屬上開採購，答「是」、「否」或未答者，均可。 5. 本採購如屬影響國家安全之採購，第十二項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；如非屬上開採購，答「是」、「否」或未答者，均可。 6. 本聲明書填妥後附於投標文件遞送。 7. 本採購如屬依採購法以公告程序辦理或同法第 105 條辦理之情形者，且本廠商就本採購案，係屬公職人員利益衝突迴避法第 2 條及第 3 條所稱公職人員或其關係人者，請填「公職人員利益衝突迴避法第 14 條第 2 項公職人員及關係人身分關係揭露表」，如未揭露者依公職人員利益衝突迴避法第 18 條第 3 項處罰。
	投標廠商名稱：
	投標廠商章及負責人章： 日期：

(引用行政院公共工程委員會 113.1.1 版)

附件 二

投標廠商資、規格審查表

※請依表列順序排放證件影本並將本表置於首頁

廠商所提資格文件影本，本校得通知廠商限期提出正本供查驗，查驗結果如與正本不符，係偽造或變造者，依採購法第 50 條規定辦理。

採購名稱	誠樸廳會議麥克風及音響更新	採購案號	1130200177
廠商名稱		廠商統編	
負責人		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">廠商印鑑章</p> <div style="border: 1px dashed gray; width: 150px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div> </div>	
聯絡人	Email:		
聯絡電話	(市話) (手機)		
廠商地址	□□□：		

投標廠商資格審查項目		招標機關資格審查	
資規格項目	<input checked="" type="checkbox"/> 1.押標金(275,000)繳納憑據 <input checked="" type="checkbox"/> 依投標須知規定，免檢附	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	採購單位審查(項目1-8項)： <input type="checkbox"/> 合格 且開標前已至政採網查詢非拒絕往來廠商詳附件 <input type="checkbox"/> 不合格，說明： 採購單位簽章：
	<input checked="" type="checkbox"/> 2.廠商登記或設立證明	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<input checked="" type="checkbox"/> 3.廠商最近一期納稅證明	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<input checked="" type="checkbox"/> 4.廠商信用證明	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<input checked="" type="checkbox"/> 5.非拒絕往來廠商查詢並列印 (請至工程會網站 web.pcc.gov.tw 查詢列印)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<input checked="" type="checkbox"/> 6.投標廠商聲明書	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<input checked="" type="checkbox"/> 7.出席代表授權書 <input type="checkbox"/> 負責人親自出席，免檢附	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<input type="checkbox"/> 8.電子領標電子憑據	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<input type="checkbox"/> 9.廠商製造、供應或承做能力證明	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	請購單位審查(項目 9-11 項)： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格，說明： 請購單位簽章：
	<input type="checkbox"/> 10.廠商須具有維修、維護或售後服務能力之證明	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	<input checked="" type="checkbox"/> 11.型錄或規格說明書	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

投標廠商審查結果

合格

不合格

投標廠商不符事項確認 投標廠商簽章 ▼

本廠商所投標及釋疑補充之文件等，經貴機關審核後，不符招標文件規範經本廠商確認無誤後，謹此簽章認同。

附件三

出席代表授權書

茲授權本公司(商號或法人)所屬員工：_____先生/小姐代表本公司(商號或法人)出席貴校「誠樸廳會議麥克風及音響更新」之開標/評選/議價會議，該員在開標/評選/議價會議中所做之任何承諾或簽認事項直接對本公司(商號或法人)發生效力，本公司(商號或法人)均予以承受，並經本公司(商號或法人)確認被授權人之下列簽樣真實無誤。

被授權人之簽樣^{*註}： 或

請蓋公司大章

請惠予核備。

請蓋公司小章

此 致

臺北醫學大學

請蓋公司大章

授權人公司(商號)：

負責人姓名：

公司(商號)統一編號：

負責人身分證統一編號：

請蓋公司小章

被 授 權 人：

身分證統一編號：

通訊地址：

聯絡電話：

中 華 民 國 年 月 日

*註：『被授權人簽樣』得為下列形式之1，依民法第103條規定，代理人於代理權限內所為之意思表示，直接對投標廠商發生效力：1.公司大小章。2.投標專用章。3.被授權人簽章。

附件四

投標標封標籤 (※請沿實線裁剪並彌貼於標封封面)

資、規格封

採購名稱：誠樸廳會議麥克風及音響更新 標號：TMU113-009(第二次公告)

※本資、規格封內請依投標須知規定裝入相關審核文件(請影印為 A4 尺寸)，並以迴紋針固定於左上角，俾利開標審核作業。

投標廠商	統一編號
廠商地址	廠商聯絡人
廠商電話	聯絡人電話

價格封

採購名稱：誠樸廳會議麥克風及音響更新 標號：TMU113-009(第二次公告)

※本價格封內僅裝入『標價清單』等，其他投標文件請一律裝入資、規格封內。

投標廠商	統一編號
廠商地址	廠商聯絡人
廠商電話	聯絡人電話

附件四

外標封標籤

(※請書寫完整資料並沿實線裁剪並貼於標封封面)

外 標 封

採購名稱：誠樸廳會議麥克風及音響更新

標號：TMU113-009 (第二次公告)

截止投標時間：113年09月03日上午10時整

開標時間：113年09月03日上午10時整

11031 臺北市信義區吳興街 250 號

臺北醫學大學總務處事務組收

事務組採購承辦人：李清萬先生

投標廠商	統一編號
廠商地址	廠商電話
廠商聯絡人	聯絡人電話
	聯絡人E-mail

※注意事項：

- 一、投標文件遞送請注意時效，寄達本校事務組採購承辦人處，如逾時視為無效標。
- 二、投標文件應以不透明容器(封套)密封，外標封標籤請書寫完整基本資料後貼於標封封面，如未載明本案採購案名、標號及投標廠商、地址、電話或封口處未密封或信封套為透明者，皆視為無效標。

投標文件
送達紀錄

▶ 廠商請擇一勾選

郵寄或快遞送達(免簽章及免填送達時間)

專人送達(送件須簽章並註記送達時間)

投標廠商送件人簽章：

送達日期及時間：

本校收件人簽名：

收件日期及時間：

廠商投標文件領回申請書

一、本廠商參加【誠樸廳會議麥克風及音響更新】案(第二次公告，標號：TMU113-009)之投標，茲因下列原因，請貴校退還本廠商所提送之投標文件：

(一)若本案流標者：

參加投標廠商或合格廠商未達法定家數而流標。(可領回所有投標文件)

(二)若本標案廢標者：

本標案開標後因故廢標。(投標文件原則不發還，可領回正本文件，另於影本上加蓋廠商及負責人印章後，由本校留存)

(三)其他：

本廠商之投標文件，經貴校審查，不符合本案投標須知之形式審查規定。(可領回所有投標文件)

本廠商之投標文件，經審查不符合本案投標須知之 資格 規格文件審查規定。(可領回未開封之文件)

參與評審/評選作業，但未獲評為符合需要/優勝廠商。(除評審人員未返還及本校保留 3 份外，其餘可領回)

本標案因有政府採購法第 48 條第 1 項各款情形之一而不予開標。(可領回全部投標文件)

其他：

二、申請領回投標文件，得由負責人或委任代理人填妥本申請書(加蓋廠商及負責人印章，或與委任授權書相符之授權代理印章)，憑身分證明文件提出申請，並由本校核對後辦理退還。

三、領回清單如下：

文件名稱(請勾選填寫)	份數	文件名稱(請勾選填寫)	份數
<input type="checkbox"/> 全部投標文件	份	<input type="checkbox"/> 服務建議書或企畫書	份
<input type="checkbox"/> 未開封之價格封	份	<input type="checkbox"/> 其他：	份
<input type="checkbox"/> 未開封之規格封	份		

四、領取人姓名：

(一)姓名：

(二)身分證字號：

(三)聯絡電話：

(四)領取日期： 年 月 日

五、投標廠商及負責人印章(請蓋與投標文件相同之印章)：

請蓋與投標文件相同之公司印鑑章

與投標文件相同之負責人章

六、領取人簽名：

押標金轉作履約保證金同意書

一、本廠商投標臺北醫學大學招標「誠樸廳會議麥克風及音響更新」採購案(第二次公告，標號：TMU113-009)，經貴校宣布得標，謹此立書同意貴校逕將本廠商所繳押標金總計新臺幣____拾____萬____仟____佰元整。

(____銀行庫____分行(部.庫)之票據號碼____號票據乙紙。)轉作履約保證金之一部分。

二、如本廠商應繳納履約保證金金額超過所繳押標金時，不足部分依本案招標文件及契約相關規定於繳納期限前攜帶押標金收據至貴校一併辦理補足。

此 致

臺北醫學大學

廠商名稱：

統一編號：

負責人：

負責人身分證字號：

電 話：

(公司印鑑章)

(負責人章)

中 華 民 國 年 月 日