

以下各項招標規定內容，由機關填寫，投標廠商不得填寫或塗改。

各項內含選項者，由機關擇符合本採購案者勾填。

一、本採購適用政府採購法（以下簡稱採購法）及其主管機關所訂定之規定。

二、本標案名稱：**微生物厭氧工作站**。

三、採購標的為：

(1) 工程。

(2) 財物；其性質為： 購買； 租賃； 定製； 兼具兩種以上性質者（請勾選）。

(3) 勞務。

四、本採購屬：

(1) 公告金額十分之一以下之採購。

(2) 逾公告金額十分之一未達公告金額之採購。

(3) 公告金額以上未達查核金額之採購。

(4) 查核金額以上未達巨額之採購。

(5) 巨額採購。

□已依「機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定」第2點第1項，簽准預期使用情形及效益目標。

五、本採購：

(1) 為共同供應契約。

(2) 非共同供應契約。

六、本採購預算金額（**不公告**者免填；但依「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第5條第3項規定辦理者，或屬公告金額以上採購之公開招標、選擇性招標及限制性招標之公開評選，除轉售或供製造加工後轉售之採購、預算金額涉及商業機密或機關認為不宜公開外，應公開預算金額）：

七、本採購預計金額（**不公告**者免填）：

八、上級機關名稱：教育部。

九、依採購法第4條接受補助辦理採購者，補助機關名稱及地址（非屬此等採購者免填）：教育部，臺北市中正區中山南路五號，電話代表號：(02) 7736-6666。

十、依採購法第5條由法人或團體代辦採購者，委託機關名稱及地址（非屬此等採購者免填）：

十一、依採購法第40條代辦採購者，洽辦機關名稱及地址（非屬此等採購者免填）：

十二、依採購法第75條，受理廠商異議之機關名稱、地址及電話：同招標機關（不同者請書明機關名稱、地址及電話）。

十三、依採購法第76條及第85條之1，受理廠商申訴（未達公告金額之採購，除屬採購法第31條規定不予發還或追繳押標金之爭議者外，不適用申訴制度）或履約爭議調解（無金額限制）之採購申訴審議委員會名稱、地址及電話：廠商與本機關間之招標、審標、決標、訂約、履約及驗收之爭議，得依政府採購法及相關規定向本機關提出異議或履約爭議調解）。

十四、本採購為：

(1) 未分批辦理。

(2) 係分批辦理公告金額以上之採購，業經上級機關核准（文號：\_\_\_\_\_）

· 依總金額核計採購金額，分別按公告金額或查核金額以上之規定辦理。

十五、招標方式為：

(1) 公開招標

(1-1) 本案為複數決標並採分項決標，廠商各項投標文件無需分項裝封，無需於大外標封標示投標項次，有 3 家以上廠商投標，且符合政府採購法施行細則第 55 條規定時，即得開標。

(2) 選擇性招標：符合採購法第 20 條口第 1 款； 第 2 款； 第 3 款； 第 4 款； 第 5 款（請勾選款次）

(2-1) 為特定個案辦理，於廠商資格審查後，邀請所有符合資格廠商投標。

(2-2) 為建立合格廠商名單；後續邀標方式為口個別邀請所有符合資格之廠商投標； 公告邀請所有符合資格之廠商投標； 依審標順序，每次邀請\_\_\_\_家符合資格之廠商投標； 以抽籤方式擇定邀請符合資格之廠商投標。

(3) 限制性招標：本案業經需求、使用或承辦採購單位敘明符合採購法第 22 條第 1 項第\_\_\_\_款之情形，並簽報機關首長或其授權人員核准採限制性招標。

(3-1) 公開評選、公開勘選優勝廠商：

(3-1-1) 依採購法第 22 條第 1 項第 9 款辦理； 委託專業服務； 委託技術服務； 委託資訊服務； 委託社會福利服務。

(3-1-2) 依採購法第 22 條第 1 項第 10 款辦理。

(3-1-3) 依採購法第 22 條第 1 項第 11 款辦理。

(3-2) 比價； 經前次公告招標結果，無廠商投標或無合格標，且符合採購法施行細則第 22 條第 1 項規定無廠商異議或申訴在處理中者，依採購法第 22 條第 1 項第 1 款規定，不另公告招標，並依採購法施行細則第 23 條之 1 第 1 項規定，邀請過去表現優良之 2 家以上廠商以比價方式辦理； 符合採購法第 22 條第 1 項第\_\_\_\_款（請列明款次，第 16 款之情形須併填主管機關核准文號）； 符合採購法第 104 條第 1 項但書第\_\_\_\_款（請列明款次及相關機關核准文號）； 符合採購法第 105 條第 1 項第\_\_\_\_款（請列明款次及相關機關核准文號）； 符合中央機關未達公告金額採購招標辦法第\_\_\_\_條第\_\_\_\_項第\_\_\_\_款規定； 符合地方政府依採購法第 23 條所定未達公告金額採購招標辦法第\_\_\_\_條第\_\_\_\_項第\_\_\_\_款規定。

(3-3) 議價； 符合採購法第 22 條第 1 項第\_\_\_\_款（請列明款次，其未得以比價方式辦理之原因：\_\_\_\_\_；第 16 款之情形須併填主管機關核准文號）； 符合採購法第 104 條第 1 項第\_\_\_\_款（請列明款次及相關機關核准文號，非填第 4 款者，其未得以比價方式辦理之原因：\_\_\_\_\_）； 符合採購法第 105 條第 1 項第\_\_\_\_款（請列明款次及相關機關核准文號，填第 1 款或第 2 款者，其未得以比價方式辦理之原因：\_\_\_\_\_）； 符合中央機關未達公告金額採購招標辦法第\_\_\_\_條第\_\_\_\_項第\_\_\_\_款規定（其未得以比價方式辦理之原因：\_\_\_\_\_）； 符合地方政府依採購法第 23 條所定未達公告金額採購招標辦法第\_\_\_\_條第\_\_\_\_項第\_\_\_\_款規定。

(3-4) 依採購法第 22 條第 1 項第\_\_\_\_款辦理（請列明款次），並以公告程序徵求受邀廠商，作為邀請比、議價之用。

(4) 依採購法第 49 條規定公開取得書面報價或企劃書。(限未達公告金額之採購案始得採行)。

(4-1) 本案業經機關首長或其授權人員核准，本次公告未能取得 3 家以上廠商之書面報價或企劃書時，將改採限制性招標方式辦理。

## 十六、本採購：

(1) 適用我國締結之條約或協定；其名稱為：

世界貿易組織政府採購協定 (GPA)。

1. 門檻金額：(由機關於招標時擇一勾選；未勾選者，為選項 A)

選項 A：依 GPA 我國承諾開放清單所載門檻金額開放，惟簽署國之門檻金額較我國高者，對該簽署國適用該較高之門檻金額。

選項 B：依 GPA 我國承諾開放清單所載門檻金額開放。

2. 服務及工程服務：(由機關於招標時擇一勾選；未勾選者，為選項 A)

選項 A：依 GPA 我國承諾開放清單之服務及工程服務開放，惟僅開放予對該等服務亦相對開放之簽署國。

選項 B：依 GPA 我國承諾開放清單之服務及工程服務開放。

臺紐經濟合作協定。

臺星經濟夥伴協定。

其他(請敘明)：

非條約或協定國家之廠商：

不可參與投標。

下列外國廠商可以參與投標：

1. 國家或地區名稱：均可(未列明者即不允許)

2. 是否允許大陸地區廠商參與：(未勾選者即不允許；如允許者，須符合兩岸進口及貿易往來相關規定)

是

否

3. 紿予下列差別待遇(可複選)：

採購法第 43 條第 1 款之措施(招標文件須列明作為採購評選之項目及其比率)：

採購法第 43 條第 2 款之措施：

採購法第 17 條第 2 項處理辦法之措施：

如為工程採購，廠商履約過程中如有使用或供應下列材料或產品，其原產地須屬我國或其他條約或協定國家者(可複選)：

材料：

水泥

水泥製品

鋼筋

預力鋼絞線

結構鋼

陶瓷面磚

透水性混凝土地磚

砂石

木材、竹材

其他(由招標機關敘明)：

產品：

- 升降機
- 手扶梯
- 阻尼器
- 監視設備
- 門窗
- 櫃櫃
- 空調設備
- 消防栓
- 照明燈具
- 避雷針
- 電氣設備
- 太陽能設備
- 衛浴設備

其他(由招標機關敘明)：

(2)不適用我國締結之條約或協定，外國廠商：

不可參與投標。我國廠商所供應標的（含工程、財物及勞務）之原產地須屬我國者。

不可參與投標。但我國廠商所供應標的（含工程、財物及勞務）之原產地得為下列外國者：

1. 國家或地區名稱：均可 (未列明者即不允許)

2. 是否允許供應大陸地區標的：(未勾選者即不允許；如允許者，須符合兩岸進口及貿易往來相關規定)

是

否

下列外國廠商可以參與投標：

1. 國家或地區名稱：均可 (未列明者即不允許)

2. 是否允許大陸地區廠商參與：(未勾選者即不允許；如允許者，須符合兩岸進口及貿易往來相關規定)

是

否

3. 級予下列差別待遇（可複選）：

採購法第 43 條第 1 款之措施(招標文件須列明作為採購評選之項目及其比率)：

採購法第 43 條第 2 款之措施：

採購法第 17 條第 2 項處理辦法之措施：

如為工程採購，不論是否允許外國廠商參與投標，廠商履約過程中如有使用或供應下列材料或產品，其原產地須屬我國者（可複選）：

材料：

- 水泥
- 水泥製品
- 鋼筋
- 預力鋼絞線
- 結構鋼
- 陶瓷面磚
- 透水性混擬土地磚
- 砂石

木材、竹材

其他(由招標機關敘明)：

產品：

升降機

手扶梯

阻尼器

監視設備

門窗

櫥櫃

空調設備

消防栓

照明燈具

避雷針

電氣設備

太陽能設備

衛浴設備

其他(由招標機關敘明)：

(3)廠商所供應整體標的之組成項目(例如製成品之特定組件、工程內含之材料與設施)，其不允許使用大陸地區產品之項目：\_\_\_\_\_。廠商亦不得使用行政院依據「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」公布之廠商清單所提供之產品，或主管機關公告之禁用廠商名單，如產品係由上述廠商進行設計(Original Design Manufacturer,ODM)或製造(Original Equipment Manufacturer,OEM)者，同屬限制範圍。

(4)本採購就取得或使用無人機部分應符合下列條款(與招標文件其他條款有不一致者，本條款優先適用)

(4-1)不允許大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商、在臺陸資廠商及經濟部投資審議委員會公告之陸資資訊服務業者參與。且符合下列規定：

(4-1-1)屬機關取得財物者，廠商所供應標的，應符合相關目的事業主管機關之規範，整機不得為大陸廠牌(**不及於零組件之廠牌**)。

機關有特殊需求者，不允許使用大陸地區製造或大陸廠牌之零組件：\_\_\_\_\_。

[例如軍、警、海巡等機關或關鍵基礎設施、重要人士在場、犯罪偵監等，由機關衡酌個案特性妥適訂定。]

(4-1-1-1)廠商履約所供應之無人機，應符合下列要求：

A.依遙控無人機管理規則第 17 條規定於交通部民用航空局登錄。

B.經無人機主管機關(交通部)及資通安全主管機關(數位發展部)認可之專業單位資安檢測通過，並持有該單位核發之資安檢測合格證明[無人機資安檢測需求詳附表]。

C.具射頻功能且屬國家通訊傳播委員會公告「應經核准之電信管制射頻器材」者，應取得該會核發之審驗證

明。

(4-1-1-2)其他：                。

(4-1-2)屬機關取得服務者，廠商履約人員不得為大陸籍人士；使用之無人機整機不得為大陸廠牌(不及於零組件之廠牌)。

機關有特殊需求者，不允許使用大陸地區製造或大陸廠牌之零組件：                。

[例如軍、警、海巡等機關或關鍵基礎設施、重要人士在場、犯罪偵監等，由機關衡酌個案特性妥適訂定。]

(4-1-2-1)廠商履約所使用之無人機，應符合下列要求：

A.依遙控無人機管理規則第 17 條規定於交通部民用航空局登錄。

B.經無人機主管機關(交通部)及資通安全主管機關(數位發展部)認可之專業單位資安檢測通過，並持有該單位核發之資安檢測合格證明[無人機資安檢測需求詳附表]。

C.具射頻功能且屬國家通訊傳播委員會公告「應經核准之電信管制射頻器材」者，應取得該會核發之審驗證明。

(4-1-2-2)無人機操作人，均應具民航局核發之合格專業操作證。

(4-1-2-3)群飛活動飛經紅區者，其飛行計畫須經交通部及(或)活動所在之地方政府審核通過。

(4-1-2-4)法人應訂定作業手冊，經民航局能力審查核准，並經民航局及(或)地方政府同意飛航活動申請。

(4-1-2-5)其他：                。

#### 無人機資安檢測需求<sup>(註 1)</sup>

適用資安檢測等級	適用情形	排除適用情形
一、無人機產品資安測試 <b>中階</b> 等級 <sup>(註 2)</sup>	有下列情形之一者： 1.飛經禁航區、限航區、民航局公告之航空站或飛行場四周或地方政府代中央機關公告之紅區 2.無人機重量 25 公斤以上	經上級機關核轉目的事業主管機關(交通部)及資通安全主管機關(數位發展部)同意免予適用者。
二、無人機產品資安測試初階等級 <sup>(註 2)</sup>	飛經地方[直轄市、縣(市)]政府劃設紅區	有下列情形之一者，免予適用： 1.無自主導航且無攝影功能。 2.經地方政府同意免予適用者。 3.紅區所在機關辦理之教育訓練或競賽等低機敏性活動並報經地方政府備查。
三、無人機產品資安測試初階等級及群飛系統資安檢測 <sup>(註 2 及 3)</sup>	群飛架數 200 架以上且預計群聚人數達 1,000 人以上 <sup>(註 4)</sup>	

註 1：本表無人機資安檢測需求係針對一般機關採購取得或使用無人機之基本需求，機關得依個案特性提高檢測安全等級。又因機關使用情境(例如涉軍、警、海巡等機關或關鍵基礎設施、重要人士在場、犯罪偵監等)，請機關衡酌個案特性，以適當資安標準妥適訂定。

註 2：本表所稱產品資安檢測等級及檢測項目，係指「無人機資安聯合驗測實驗室」訂定之「無人機資安保障規範」第二部分產品資安測試安全等級及檢測項目(或其他同等級之標準或規範)，並以招標公告或邀標時適用之版本為準，履約期間如有變更資安需求者，得以契約變更方式處理。

註 3：本表所稱「群飛系統資安檢測」，係引用台灣資通產業標準協會發布之「物聯網場域資安防護評估指引」安全等級 L1 級(或其他同等級之標準或規範)，針對應用層、網路層及感測設備層所包含設備之一般性安全功能的資安要求及測試評估，並以招標公告或邀標時適用之版本為準，履約期間如有變更資安需求者，另以契約變更方式處理。

註 4：群聚人數門檻係參考內政部「大型群聚活動安全管理要點」對於「大型群聚活動」之定義。

註 5：機關應視個案實際情形於採購預算編列資安檢測費用。客製化之財物採購，第 1 次型式檢測費用由機關預算支應；勞務採購，機關依使用架數、使用頻率等因素評估所需檢測費用。

十七、本採購：

- (1) 依採購法第 24 條規定以統包辦理招標。  
 (2) 非以統包辦理招標。

十八、本採購：

- (1) 依採購法第 25 條規定允許廠商共同投標(招標文件已附共同投標協議書範本)；廠商家數上限為 2 家； 3 家； 4 家； 5 家。  
 (2) 不允許廠商共同投標。

十九、廠商得以電子資料傳輸方式於投標截止期限前遞送投標文件，該電子化資料，並視同正式文件，得免另備書面文件。供遞送之電傳號碼/網址為(不允許者免填)：

二十、廠商對招標文件內容有疑義者，應以書面向招標機關請求釋疑之期限：自公告日或邀標日起等標期之四分之一，其尾數不足1日者，以1日計。

二十一、機關以書面答復前條請求釋疑廠商之期限：投標截止期限前1日答復。

二十二、本採購依採購法第33條第3項：

- (1) 允許廠商於開標前補正非契約必要之點之文件。  
 (2) 不允許廠商於開標前補正非契約必要之點之文件。

二十三、本採購依採購法第35條：

- (1) 允許廠商於在不降低原有功能條件下，可提出可縮減工期、減省經費或提高效率之替代方案（請載明允許項目）：  
 (2) 不允許提出替代方案。

二十四、投標文件有效期：自投標時起至開標後30日止。如機關無法於前開有效期內決標，得於必要時洽請廠商延長投標文件之有效期。

二十五、廠商應遞送投標文件份數：

- (1) 1 式 1 份。  
 (2) 1 式 2 份。  
 (3) 1 式 3 份。  
 (4) 1 式 4 份。  
 (5) 1 式 5 份。  
 (6) 其他(由招標機關敘明)：

二十六、投標文件使用文字：

(1)中文(正體字)。

(2)中文(正體字)，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文。

(3)其他(由招標機關敘明)：

二十七、公開開標案件之開標時間(依採購法不公開者免填)：本案採一次投標（資、規格與價格）分段開標。第一階段資、規格標審查且未通過者不得參與後續第二階段價格標之開標審查、議(比)價。

第一階段資、規格標開標時間(※廠商得免派員參與)：**113年10月07日上午10時整**。

投標廠商提送各項文件資料，應符合本須知所訂條件，且經審查合格者，始得參加下一階段之開標、議(比)價。如審查時對資、規格有疑問時，得要求投標廠商澄清說明，投標廠商應於接獲本機關通知起二個日曆天(含例假日)內提供，廠商不得拒絕回答或藉機要求變動報價。如逾期未回復或補充後仍審查不合格，則視同資、規格不符，不得參加下一階段之開標、議(比)價。

二十八、公開開標案件之開標地點(依採購法不公開者免填)：**臺北市信義區吳興街250號臺北醫學大學醫學綜合大樓後棟一樓總務處會議室**。

二十九、公開開標案件有權參加開標之每一投標廠商人數(依採購法不公開或不限制廠商出席人數者免填)：一人。

三十、依採購法不公開開標之依據：

(1)依採購法第 21 條規定辦理選擇性招標之資格審查，供建立合格廠商名單。

(2)依採購法第 42 條規定採分段開標，後續階段開標之時間及地點無法預先標示。

(3)依採購法第 57 條第 1 款規定。

(4)依採購法第 104 條第 1 項第 2 款規定。

(5)其他經主管機關認定者：                 (請載明核准文號)：

三十一、本採購開標採：

(1)不分段開標。所有投標文件置於一標封內，不必按文件屬性分別裝封。

(2)分段開標(請勾選項目)；投標廠商應就各段標之標封分別裝封並標示內含資格標、規格標或價格標等：

公開招標，資格、規格與價格一次投標分段開標。

公開招標，資格與規格合併一段投標、分段開標，再邀符合招標文件規定之廠商投價格標。

選擇性招標，邀請廠商就資格、與規格、價格分次投標、分段開標。

選擇性招標，邀請符合資格之廠商就規格與價格一次投標、分段開標。

三十二、押標金金額(無押標金者免填)：

(1)一定金額：新台幣 95,000 元整。

(2)標價之一定比率：      %。

三十三、採電子投標之廠商，押標金予以減收金額(無者免填)：

三十四、為押標金保證金暨其他擔保作業辦法第33條之5第2項所稱優良廠商者(公開於政府電子採購網<https://web.pcc.gov.tw/>常用查詢/優良廠商名單/有

效名單列表) · 押標金予以減收金額：

行政院公共工程委員會公共工程金質獎之得獎廠商，減收原應繳額度之 50%。

其他獎項(由招標機關敘明獎項名稱及減收額度，其減收總額度不逾原定應繳總額之 50%)：

為押標金保證金暨其他擔保作業辦法第 33 條之 6 所稱全球化廠商者，押標金予以減收之金額(無者免填)：

為營造業法第 51 條所稱優良營造業，參與案件屬營造業法所稱營繕工程之工程採購者，押標金予以減收金額，其減收金額不併入前 2 項減收總額度計算(無者免填，惟押標金、工程保證金或工程保留款應至少擇一項給予獎勵)

三十五、押標金有效期(無押標金者免填)：廠商以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納押標金者，其有效期應較招標文件規定之報價有效期長三十日。

三十六、押標金繳納期限：**截止投標期限前繳納**(無押標金者不適用)。

三十七、以現金繳納押標金之繳納處所或金融機構帳號(無押標金者免填)：**本校暫不接受以現金方式繳納**。

(1)政府電子採購網線上繳納。(距截止投標期限不足 5 分鐘時，將無法使用本方式繳納押標金，請廠商提早作業) **本校暫不接受以線上方式繳納**。

(2)未採線上繳納者，其繳納處所或金融機構帳號：**本校暫不接受以匯款方式繳納**。

三十八、無押標金之理由為：

(1)勞務採購。

(2)未達公告金額之工程、財物採購。

(3)以議價方式辦理之採購。

(4)依市場交易慣例或採購案特性，無收取押標金之必要或可能者。

三十九、履約保證金金額(無者免填)：一定金額：                ；契約金額之一定比率：10%。

廠商如以銀行之書面連帶保證或開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納履約保證金者，機關得視該銀行之債信、過去履行連帶保證之紀錄等，經機關審核後始予接受。廠商以押標金轉換為履約保證金時，亦同。

四十、得標廠商提出其他廠商之履約及賠償連帶保證者，履約保證金予以減收之金額(無者免填)：

四十一、得標廠商為押標金保證金暨其他擔保作業辦法第33條之5第2項所稱優良廠商者(公開於政府電子採購網<https://web.pcc.gov.tw/>常用查詢/優良廠商名單/有效名單列表)，履約保證金予以減收金額：

行政院公共工程委員會公共工程金質獎之得獎廠商，減收原應繳額度之 50%。

其他獎項(由招標機關敘明獎項名稱及減收額度，其減收總額度不逾原定應繳總額之 50%)：

得標廠商為押標金保證金暨其他擔保作業辦法第 33 條之 6 所稱全球化廠商者，履約保證金予以減收之金額(無者免填)：

得標廠商為營造業法第 51 條所稱優良營造業，且得標案件屬營造業法所稱營繕工程之工程採購者，履約保證金予以減收金額，其減收金額不併入前 2 項減收總額度計算（無者免填，惟押標金、工程保證金或工程保留款應至少擇一項給予獎勵）：

- 四十二、履約保證金有效期(無履約保證金者免填)：較契約規定之履約期限長30日。履約事項驗收完成且無待解決事項為止，惟廠商以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納履約保證金者，其有效期應較契約約定之最後施工、供應或安裝期限長\_\_\_\_日（由機關於招標時自行填列，未填列者，為90日）。但得標廠商以銀行開立之不可撤銷擔保信用狀或銀行之書面連帶保證繳納，有效期未能立即涵蓋上述有效期，須先以較短有效期繳納者，其有效期每次至少\_\_\_\_年（由機關於招標時自行填列，未填列者，為3年，末次之有效期得少於3年）。得標廠商應於有效期屆滿前\_\_\_\_日（由機關於招標時自行填列，未填列者，為30日）辦理完成繳交符合契約約定額度之保證金。
- 四十三、履約保證金繳納期限(無履約保證金者免填)：自決標次日起十四個工作天內。
- 四十四、無履約保證金之理由為：  
 (1) 勞務採購。  
 (2) 未達公告金額之工程、財物採購。  
 (3) 依市場交易慣例或採購案特性，無收取履約保證金之必要或可能者。
- 四十五、保固保證金金額(無者免填)：依契約金額之3%。
- 四十六、保固保證金有效期(無保固保證金者免填)：較契約規定之保固期長30日。廠商以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納保固保證金者，其有效期應較契約規定之保固期長九十日。
- 四十七、保固保證金繳納期限(無保固保證金者免填)：履約標的完成驗收合格後，機關付款前。
- 四十八、得標廠商提出其他廠商之履約及賠償連帶保證者，保固保證金予以減收之金額(無者免填)：
- 四十九、得標廠商為押標金保證金暨其他擔保作業辦法第33條之5第2項所稱優良廠商者(公開於政府電子採購網<https://web.pcc.gov.tw/>常用查詢/優良廠商名單/有效名單列表)，保固保證金予以減收金額：  
 行政院公共工程委員會公共工程金質獎之得獎廠商，減收原應繳額度之50%。  
 其他獎項(由招標機關敘明獎項名稱及減收額度，其減收總額度不逾原定應繳總額之50%)：  
得標廠商為押標金保證金暨其他擔保作業辦法第33條之6所稱全球化廠商者，保固保證金予以減收之金額(無者免填)：  
得標廠商為營造業法第 51 條所稱優良營造業，且得標案件屬營造業法所稱營繕工程之工程採購者，保固保證金予以減收金額，其減收金額不併入前 2 項減收總額度計算（無者免填，惟押標金、工程保證金或工程保留款應至少擇一項給予獎勵）：
- 五十、預付款還款保證金額(無者免填)：

- 五十一、預付款還款保證有效期(無預付款還款保證者免填)：
- 五十二、預付款還款保證繳納期限(無預付款還款保證者免填)：
- 五十二之一、植栽工程養護期保證金(僅適用於工程驗收合格後給付全部植栽價金之情形)額度為全部植栽價金之 % (由機關於招標時自行填列；未填列者，為25%)，於機關給付全部植栽費用時扣回，作為廠商植栽養護之擔保，無須另行繳納。
- 五十三、各種保證金之繳納處所或金融機構帳號(無保證金者免填)：
- (一)以金融本票、支票、保付支票或郵政匯票( 票據請勿加「禁止背書轉讓」，以利作業 )繳納者，應為即期且以本機關全銜「財團法人臺北醫學大學」為受款人。
- (二)繳納方式：配合本機關出納作業，廠商繳納時須到校臨櫃辦理。如為第一次投標，請至出納組（醫學綜合大樓後棟1F）繳納押標金後，將(暫)收據攜至事務組承辦同仁處影印後檢附，收據正本請逕行保管留存，敬請配合。如第二次投標，得延用第一次投標所繳之押標金，免再繳納。
- (三)押標金及各種保證金退還時機，均依各階段期限屆滿後，依本機關付款程序，無息退還。
- 五十四、押標金及保證金應由廠商以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單繳納，並應符合本機關押標金保證金暨其他擔保作業辦法規定格式。
- 五十五、廠商有下列情形之一者，其所繳納之押標金，不予發還；其未依招標文件規定繳納或已發還者，並予追繳：( 無需押標金之案件免列 )
- (一)以虛偽不實之文件投標。
- (二)借用他人名義或證件投標，或容許他人借用本人名義或證件參投標。
- (三)冒用他人名義或證件投標。
- (四)得標後拒不簽約。
- (五)得標後未於規定期限內，繳足履約保證金或提供擔保。
- (六)對採購有關人員行求、期約或交付不正利益。
- (七)其他經主管機關認定有影響採購公正之違反法令行為者。
- 前項追繳押標金之情形，屬廠商未依招標文件規定繳納者，追繳金額依招標文件中規定之額度定之；其為標價之一定比率而無標價可供計算者，以預算金額代之。
- 附記：主管機關認定之情形如下（行政院公共工程委員會 108 年 9 月 16 日工程企字第 1080100733 號令）：
1. 有採購法第 48 條第 1 項第 2 款之「足以影響採購公正之違法行為者」情形。
  2. 有採購法第 50 條第 1 項第 3 款至第 5 款、第 7 款情形之一。
  3. 廠商或其代表人、代理人、受雇人或其他從業人員有採購法第 87 條各項構成要件事實之一。
- 五十六、廠商依「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」規定減收押標金，其有不發還押標金之情形者，應就不發還金額中屬減收之金額補繳之。其經主管機關或相關中央目的事業主管機關取消優良廠商資格或全球化廠商資格，或經各機關依採購法第 102 條第 3 項規定刊登政府採購公報，且尚在採購法第

103條第1項所定期限內者，亦同。

五十七、本採購：

(1) 訂底價，但不公告底價。

(2) 訂底價，並公告底價。底價為：\_\_\_\_\_元。

(3) 不訂底價，理由為：□ 訂定底價確有困難之特殊或複雜案件；□ 以最有利標決標之採購；□ 專業服務、技術服務、資訊服務、社會福利服務或文化創意服務者，以不訂底價之最有利標；□ 小額採購。

五十八、決標原則：

(1) 最低標：以合於招標文件規定且在底價以內之最低標為得標廠商。

A. 第二階段價格標開標(議(比)價)時間 (**\*廠商負責人或授權代表人須親自參與**)：□ 同開標日，於資格審查後接續辦理； 另訂於 113 年 10 月 17 日下午 02 時整。

B. 第二階段價格標開標(議(比)價)地點：□ 同開標地點； 本校醫學綜合大樓前棟三樓第一會議室。

C. **投標廠商須依照機關所通知開標時間及地點，由負責人攜帶身分證明文件或代理人攜帶授權書及身分證明文件、投標印章(含負責人章)**出席開標，依採購法第 51 條、第 53 條或第 54 條辦理時提出說明、減價或當場參加比減價格，非投標廠商之人員不得參與開標。廠商未派員到場者，視同放棄，喪失對投標文件提供說明或價格比減之權利。

D. 減價程序：

a. 開標後，合於招標文件規定之投標廠商僅有 1 家者，如其投標價逾底價，機關將逕洽該廠商減價，減價次數不得逾 3 次；合於招標文件規定之投標廠商如有 2 家以上者，其中之最低標超過底價時，得洽最低標廠商優先減價 1 次，減價結果如仍超過底價時，則由所有合於招標文件規定之投標廠商同時比減價格，比減價格次數不得逾 3 次。

b. 如有 2 家以上廠商標價相同，且均得為決標對象時，其比減價格次數已達採購法第 53 條規定之 3 次限制者，逕行抽籤決定之。前述標價相同，其比減價格次數未達 3 次者，應由該等廠商再行比減價格 1 次，以低價者決標。若比減後之標價仍相同者，抽籤決定之。

c. 標價不合理之處理：如最低標廠商之標價顯不合理，有降低品質、不能誠信履約之虞或其他特殊情形，則機關得依採購法第 58 條規定，要求最低標廠商於限期內提出說明或擔保。廠商未於通知期限內提出合理之說明或擔保者，機關得不決標予該廠商，並以次低標廠商為最低標廠商。

d. 投標廠商未到場參與開標者，則視同放棄說明、減價等各項權利，但不影響其為合格廠商，仍得為決標對象。

(1-1) 非依採購法施行細則第 64 條之 2 辦理。

(1-2) 依採購法施行細則第 64 條之 2 採評分及格最低標(審查項目、標準及審查方式如附件)。

(2) 最有利標(評選項目、標準及評定方式如附件)。

(2-1) 依採購法第 56 條適用最有利標(需報經上級機關核准)。

( 2-2 ) 依採購法第 22 條第 1 項第 9 款； 第 10 款； 第 11 款； 第 14 款準用最有利標。

( 2-3 ) 未達公告金額之採購參考最有利標精神擇符合需要者辦理議價。

達一定分數或序位之未得標廠商，發給一定金額之獎勵金(由機關敘明一定分數或序位及其相對應之獎勵金)

分數(序位)：\_\_\_\_\_；獎勵金：新臺幣\_\_\_\_\_元

分數(序位)：\_\_\_\_\_；獎勵金：新臺幣\_\_\_\_\_元

分數(序位)：\_\_\_\_\_；獎勵金：新臺幣\_\_\_\_\_元

(3)最高標。

五十九、本採購採：

(1)非複數決標。

(2)複數決標，保留採購項目或數量選擇之組合權利(項目或數量選擇之組合方式如附件。例如得由廠商分項報價之項目，或依不同數量報價之項目及數量之上、下限；投標廠商得標項目或數量之限制、開標順序、願比照得標廠商之價格者得併列為得標廠商、決標廠商家數上限等)。

六十、本採購：

(1)預算未完成立法程序前，得先辦理保留決標，俟預算通過後始決標生效。

(2)決標方式為：

(2-1)總價決標。

(2-2)分項決標。

(2-3)分組決標。

(2-4)依數量決標。

(2-5)單價決標（以單價乘以預估數量之和決定得標廠商）。

(2-6)其他(由招標機關敘明)：

(3)屬勞動派遣（指派遣事業單位指派所僱用之勞工至機關提供勞務，接受各該機關指揮監督管理之行為）：派遣勞工（指受派遣事業單位僱用，並向各機關提供勞務者）之薪資（內含勞工依法自行負擔之勞保、健保、就業保險費用）與廠商應負擔之勞保、健保、就業保險費用、積欠工資墊償基金提繳費及勞工退休金等費用，採固定金額支付，不列入報價範圍。廠商僅需就管理費用（含利潤、相關稅捐及管理所需一切費用等）報價。決標後，廠商報價與前述固定金額合計為契約總價，詳如附件報價明細表【註：報價明細表範例如附件，機關於招標時依案件性質參酌調整後附於投標須知。派遣勞工之加班費及差旅費，不含於契約價金，如發生此等費用，其計算方式依勞動法令規定另行支付】。

六十一、無法決標時是否得依採購法第56條規定採行協商措施：

(1)是；採行協商措施得更改之項目（請敘明）：

(2)否。

六十二、本採購保留未來向得標廠商增購之權利，擬增購之項目及內容(請載明擴充之金額、數量或期間上限，並應將預估選購或擴充項目所需金額計入採購金額。未保留增購權利者免填)：

六十三、本採購適用採購法：

- (1)無例外情形。  
 (2)本機關係軍事機關而有採購法第 104 條第 1 項但書之例外情形。  
 (3)有採購法第 105 條第 1 項之例外情形。  
 (4)有採購法第 106 條第 1 項之例外情形。

六十四、投標廠商之基本資格及應附具之證明文件如下(如允許依法令免申請核發本項基本資格證明文件之廠商參與投標，一併載明該等廠商免繳驗之證明文件：另如允許合作社為投標廠商，且投標廠商為合作社者，應依合作社法之規定，並附具合作社章程，且章程業務項目需涵蓋本採購委託工作項目)：

廠商登記或設立之證明文件。(如公司登記或商業登記證明文件、非屬營利事業之法人、機構或團體依法須辦理設立登記之證明文件、工廠登記證、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案證明或其他由政府機關或授權機構核發合法登記或設立證明文件)(營利事業登記證於98年4月13日起廢止，已不再作為登記證明文件之用。公司組織依公司法辦理公司登記，請檢附公司登記證明；獨資、合夥之商業依商業登記法辦理商業登記，請檢附商業登記證明；亦可透過經濟部「全國商工行政服務入口網」(網址：<http://gcis.nat.gov.tw/index.jsp>)商工登記資料查詢)或各直轄市、縣(市)政府資訊網站查詢商業登記資料，廠商得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之。)

廠商納稅之證明文件。(廠商最近一期納稅證明文件，廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之，新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之；經核定使用統一發票者，應一併檢附申領統一發票購票證相關文件。)

廠商信用之證明：如票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明、會計師簽證之財務報表或金融機構或徵信機構出具之信用證明等。(查覆單經塗改或無查覆單位圖章者無效)。外國廠商得出具「會計師簽證之財務報表」。

廠商製造、供應或承做能力證明：有效期限內投標物之經銷或代理證明。

廠商有維修、維護或售後服務能力之證明：請檢附廠商維修工程師具受訓合格證明(相同機型)，或具有維持本儀器能力之證明。

型錄或規格說明書：須依標單規格分別標示清楚，以供請購單位審查。投標廠商應另行提供型錄或規格文件，且須依標單規格分別標示清楚，不得以標價清單加蓋廠商公司章作為投標廠商之規格文件，如有此情形，本機關得認定廠商未提出規格文件為規格不合格。

廠商違法或違約行為經本機關依政府採購法第101條第1項規定通知後，於程序進行中，尚未刊登政府採購公報之廠商，該廠商不得參與本機關之採購。

本採購屬經濟部投資審議委員會公告「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」之資訊服務採購，廠商不得為大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商及經濟部投資審議委員會公告之陸資資訊服務業者。(上開業務範疇及陸資資訊服務業清單公開於經濟部投資審議委員會網站<http://www.moeaic.gov.tw/>)。(註：適用條約或協定之採購案，如勾選本



項者，請依 GPA 第 3 條規定，妥適考量本須知第 16 點之勾選）。

本採購內容涉及國家安全，不允許大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商及在臺陸資廠商參與。（註：適用條約或協定之採購案，如勾選本項者，請依 GPA 第 3 條規定，妥適考量本須知第 16 點之勾選）

六十五、本採購屬特殊採購；符合「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第6條第\_\_款；第7條第\_\_款（請註明款次）。（非特殊採購者免填）

六十六、投標廠商之特定資格及應附具之證明文件如下(限特殊或巨額之採購方可規定特定資格條件)：無。

六十七、廠商所提出之資格文件影本，本機關於必要時得通知廠商限期提出正本供查驗，查驗結果如與正本不符，係不實之文件者，依採購法第50條規定辦理。不同投標廠商參與投標，不得由同一廠商之人員代表出席開標、評審、評選、決標等會議，如有由同一廠商之人員代表出席情形，依採購法第50條第1項第1款或第7款規定辦理。

投標廠商之標價有下列情形之一為投標文件內容不符合招標文件之規定：  
(預算或底價未公告者免填)

(1)高於公告之預算者。

(2)高於公告之底價者。

機關辦理採購有下列情形之一者，得依採購法第50條第1項第5款「不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者」之規定及行為事實，判斷認定是否有該款情形後處理：

一、投標文件內容由同一人或同一廠商繕寫或備具者。

二、押標金由同一人或同一廠商繳納或申請退還者。

三、投標標封或通知機關信函號碼連號，顯係同一人或同一廠商所為者。

四、廠商地址、電話號碼、傳真機號碼、聯絡人或電子郵件網址相同者。

五、其他顯係同一人或同一廠商所為之情形者。

機關辦理採購有「廠商投標文件所載負責人為同一人」之情形者，得依採購法第50條第1項第5款「不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者」處理。

機關辦理採購，有3家以上合格廠商投標，開標後有2家以上廠商有下列情形之一，致僅餘1家廠商符合招標文件規定者，得依採購法第48條第1項第2款「發現有足以影響採購公正之違法或不當行為者」或第50條第1項第7款「其他影響採購公正之違反法令行為」之規定及行為事實，判斷認定是否有各該款情形後處理：

一、押標金未附或不符合規定。

二、投標文件為空白文件、無關文件或標封內空無一物。

三、資格、規格或價格文件未附或不符合規定。

四、標價高於公告之預算或公告之底價。

五、其他疑似刻意造成不合格標之情形。

工程採購案件，其屬營造業法所定營繕工程者，投標廠商屬營造業，可為決標對象，但決標金額高於營造業法所規定之承攬造價限額時，不決標予該廠商。

工程採購案件，其屬營造業法所定營繕工程者，投標之土木包工業須登記於工程所在地區之直轄市、縣(市)或營造業法第 11 條所定毗鄰之直轄市

、縣(市)。如有違反，屬投標文件內容不符合招標文件之規定。

六十八、外國廠商之投標資格及應提出之資格文件，附經公證或認證之中文譯本(不允許外國廠商投標者免填)：

六十九、以選擇性招標方式辦理者，其限制投標廠商資格之理由及其必要性(非選擇性招標者免填)：

七十、招標標的之功能、效益、規格、標準、數量或場所等說明及得標廠商應履行之契約責任：由招標機關另備如附件。

七十一、依採購法第65條及採購法施行細則第87條之規定，本採購標的之下列部分及依其他法規規定應由得標廠商自行履約之部分，不得由其他廠商代為履行(視個案情形於招標時勾選；無者免填)：

(1) 主要部分為：\_\_\_\_\_。

(2) 應由得標廠商自行履行之部分為：\_\_\_\_\_。

除前項所列者外，屬營造業法第3條第1款之營繕工程，且得標廠商為營造業者，其主要部分尚包括：工地主任、工地負責人、專任工程人員、安全衛生人員均應為廠商僱用之人員。

七十二、招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，其提出同等品之時機為(由機關於招標時擇一勾選；未勾選者，為選項(2))：

(1) 應於投標文件內預先提出者，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。

(2) 得標廠商得於使用同等品前，依契約規定向機關提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。

七十三、投標廠商之標價條件：

(1) 送達招標機關指定地點(由招標機關敘明地點)：

(2) 於招標機關指定地點完工(由招標機關敘明地點)：[送達至本機關指定地點及招標文件所規定一切費用](#)。

(3) 其他(由招標機關敘明)：

七十四、投標廠商標價幣別：

(1) 新臺幣。

(2) 外幣：\_\_\_\_\_ (指定之外幣由招標機關敘明外幣種類)。

(3) 新臺幣或外幣：\_\_\_\_\_ (指定之外幣由招標機關敘明外幣種類，該外幣並以決標前一辦公日臺灣銀行外匯交易收盤即期賣出匯率折算總價)

七十五、採購標的之維護修理(不需維護修理者免填)：

(1) 由得標廠商負責一定期間，費用計入標價決標(招標機關敘明其期間)：自正式驗收及試用合格日起，由廠商全責保固至少[壹](#)年，軟體應提供永久授權。保固期內如發生故障、零件損壞或效果不彰等情形時，廠商應於機關通知日起二個工作天內，到達機關指定地點無償提供保養維修及零件配件全部免費更換，若逾此修復期限，廠商應無償提供同等品或替代方案。

(2) 由機關自行負責。

(3) 另行招標。

七十六、廠商有下列情形之一者，不得參加投標、作為決標對象或分包廠商或協助



## 投標廠商：

- (一) 提供規劃、設計服務之廠商，於依該規劃、設計結果辦理之採購。
- (二) 代擬招標文件之廠商，於依該招標文件辦理之採購。
- (三) 提供審標服務之廠商，於該服務有關之採購。
- (四) 因履行機關契約而知悉其他廠商無法知悉或應秘密之資訊之廠商，於使用該等資訊有利於該廠商得標之採購。
- (五) 提供專案管理服務之廠商，於該服務有關之採購。

□前項第1款及第2款之情形，於無利益衝突或無不公平競爭之虞，經機關同意者（本項未勾選者，表示機關不同意），得不適用於後續辦理之採購。上述無利益衝突或無不公平競爭之虞之情形，於第1款指前階段規劃或設計服務之成果一併於招標文件公開，且經機關認為參與前階段作業之廠商無競爭優勢者。

七十七、全份招標文件包括：（可複選；刊登於政府電子採購網之本案招標公告為招標文件之一部分，不另檢附）

- (1) 招標投標及契約文件。
- (2) 投標須知。
- (3) 投標標價清單。
- (4) 投標廠商聲明書(詳[附件一](#))。
- (5) 契約條款。
- (6) 招標規範。
- (7) 技術服務或工程採購案，「廠商參與公共工程可能涉及之法律責任」及廠商切結書（行政院公共工程委員會101年1月13日工程企字第10100017900號函修訂）：
  - 切結書1
  - 切結書2（工程技術顧問公司執業技師）
  - 切結書3（營造業專任工程人員）
  - 切結書4（營造業工地主任）
- (8) 資訊服務採購案，資訊服務費用估算表。
- (9) 其他(由招標機關敘明，無者免填)：
  - 廠商資格、規格審查表(詳[附件二](#))：須檢附相關證件影本。
  - 出席代表授權書(詳[附件三](#))：廠商負責人得親自或授權人員參加採購案有關會議（會議當日須帶身份證明文件），被授權人員應提交「出席代表授權書」
  - 投標標封標籤(詳[附件四](#))：含資規格標、價格標、外標封三個標籤，請書明投標廠商名稱、地址等資訊，並就各標封分別裝封後，張貼標籤於標封封面。

七十八、投標廠商應依規定填妥（不得使用鉛筆）本招標所附招標投標文件、投標標價清單，連同資格文件、規格文件及招標文件所規定之其他文件，密封後投標。惟屬一次投標分段開標者，各階段之投標文件應分別密封後，再以大封套合併裝封。所有內外封套外部皆須張貼投標標封標籤(詳附件四)並書明投標廠商名稱、地址及採購案號或招標標的等資訊。廠商所提供之投標文件，建議採雙面列印，以節省紙張，愛惜資源。

涉及未得標廠商投標文件著作財產權，機關如欲使用該等文件，應經該廠商同意無償授權機關使用，或由機關給予報酬後，於彼此約定範圍內使用。

七十九、投標文件須於[民國113年10月07日上午10時前](#)，以郵遞、專人送達方式送達至下列收件地點：[110臺北市信義區吳興街250號臺北醫學大學醫學綜合](#)

**大樓後棟一樓總務處事務組(劉又添小姐收)**。若逾時、未繳押標金或資格不符規定者，其所投之標亦視為無效。投標廠商投標後不得以任何理由要求修改標單內容或發還押標金、撤銷其報價單。

八十、本須知未載明之事項，依本機關採購作業辦法、作業程序及參酌政府採購相關法令辦理。

八十一、其他須知（請機關自行訂定。例如：採共同投標、統包、替代方案、國內廠商標價優惠、適用或準用最有利標評選作業或優先採購環保產品等方式辦理者，應注意依相關法規，將應於招標文件載明事項納入。）：

(一) **本案請購單位及聯絡方式**：請購單位：校務企劃組(人類微生物體核心實驗室) · 請購聯絡人：楊宇辰主任 · 信義校區聯絡電話：02-2736-1661 · 分機：7199。

(二) 截止投標日或截止收件日，因故停止上班，以其次一辦公日之同一截止投標或收件時間代之。開標日如遇不可抗力之災害，本機關停止上班，無法如期開標時，開標原則上以次一辦公日同時間同地點舉行代之，如開標時間、地點有異動則由本機關另行電話或其他方式通知投標廠商。

(三) 本機關優先採購取得環境保護標章使用許可，而其效能相同或相似之產品。產品或其原料之製造、使用過程及廢棄物處理，符合再生材質、可回收、低污染或省能源者，亦同。其他增加社會利益或減少社會成本，而效能相同或相似之產品，準用前項之規定。（請務必於投標時檢附相關證明）

(四) 為配合行政院環境保護署推動各機關綠色採購政策，投標廠商所報產品如已取得行政院環境保護署認可之環境保護產品使用許可或證明文件者，請逐項註明並於投標文件內檢附相關證明文件（並附列印公開於行政院環境保護署綠色生活資訊網站之資料佐證）。交貨時立約商須檢附該證明文件以供查核。若在本契約期間提出上項環境保護產品證明文件，亦得據以列入。廠商所報產品如已取得經濟部能源局核發之節能標章證書，亦得比照上述規定辦理。

八十二、受理廠商檢舉之採購稽核小組連絡電話、傳真及地址與法務部調查局及機關所在地之調查站處（站、組）檢舉電話及信箱：

(一) 教育部採購稽核小組（地址：100 臺北市中正區中山南路 5 號、電話：02-77365529、傳真：02-23583005）

(二) 臺北市調查處（地址：106 臺北市大安區基隆路二段 176 號；臺北市郵政 60000 號信箱、電話：02-27328888）

(三) 法務部調查局（地址：231 新北市新店區中華路 74 號；新店郵政 60000 號信箱、電話：02-29177777、傳真：02-29188888）

(四) 中央採購稽核小組（地址：110 臺北市信義區松仁路 3 號 9 樓、電話：02-87897548、傳真：02-87897554）

八十三、法務部廉政署受理檢舉電話：0800-286-586；檢舉信箱：10099 國史館郵局第 153 號信箱；傳真檢舉專線：02-2381-1234；電子郵件檢舉信箱：gechief-p@mail.moj.gov.tw；24 小時檢舉中心地址：10048 臺北市中正區博愛路 166 號。



## 標價清單

(請列示分項價格▼)

採購項目及規格內容	數量	單 價	總 價
<p><b>微生物厭氧工作站壹式</b> · 所含設備及功能規格列示如下：</p> <p><b>一、迷你厭氧工作站壹套，功能規格說明如下：</b></p> <p>(一) 工作站內部空間需求：內部至少可存放 240 片(含)以上 90mm 培養皿，且仍有操作空間。大容量雙層置物架，緊急培養最多需可置入 270 片(含)以上 90mm 培養皿。</p> <p>(二) 工作站操作口：需配置多功能袖套式舷窗口，使用無掌袖套，允許裸手進入工作台操作，並可以作為換氣傳送匣使用。並需具備無線抽換氣踏板，控制氮氣導入袖套，且 15 秒內可完成氣體置換循環。</p> <p>(三) 工作站的換氣傳送匣傳輸量 ( 對 90mm 培養皿 )：需配置多功能操作口，不占用多餘桌面空間。單次最多需可傳送 20 片(含)以上 90mm 培養皿。</p> <p>(四) 工作站均需具 10mm(含)以上厚度之高密度強化透明壓克力外罩，並且均需內建照明燈。</p> <p>(五) 工作站需可使用混合氣體 ( 10% 二氧化碳，10% 氢氣，80% 氮氣 ) 鋼瓶和氮氣鋼瓶，雙重氣體導入裝置，以減少厭氧混合氣體的消耗。</p> <p>(六) 工作站均需具備自動免保養濕度控制系統，不需由使用者來維護，外部排水箱需附抗菌蒸發紙，以避免艙內細菌孢子或菌體飛散於實驗室空間。</p> <p>(七) 工作站均需具備彩色觸控銀幕的控制介面，且具有遠程監控工作站功能，允許從任何電腦或移動設備 ( 如：iPad 和 iPhone ) 以網路連線進行遠程監控，可以查看和更改工作站的設置。</p> <p>(八) 工作站均需具備免換氣傳送口，位於工作站側面不影響正面操作實驗，寬度至少 15cm(含)以上，可傳送培養皿或是微量分注器進入工作站內，不需置換氣體以節省氣體消耗。</p> <p>(九) 工作站均需具備氧氣感知器，以了解工作站內氧氣濃度，並可輸出至少 80 天(含)以上的監測數據。</p> <p>(十) 工作站均需具備催化去氧包活性感知器，以了解去氧包活性，提醒實驗人員及時更換催化去氧包，以維持良好的厭氧環境狀態。</p> <p>(十一) 工作站均需具備內部電源 110V 插座，方便取電。</p> <p>(十二) 工作站均需配備使用解毒包，可除去細菌有害的代謝硫化物並延長去氧包的使用期限。</p> <p>(十三) 工作站均需配備使用催化去氧包，可除去工作站內殘留氧氣。</p> <p>(十四) 須含以下配件：解毒包一組、解毒包支架一組、去氧催化包一組、去氧包支架一組、袖套組一雙、手腕套一雙、袖套 O 型固定環二組、抗菌蒸發紙一箱、10x10 公分培養皿架一組、培養皿標籤組一組、操作手冊(USB 隨身碟)一個、專用滑石粉一包、保險絲一組。</p>	壹套		
<p><b>二、小型快速進出口式厭氧工作站壹套，功能規格說明如下：</b></p> <p>(一) 工作站內部空間：內部至少可存放 300 片(含)以上 90mm 培養皿，且仍有操作空間。大容量雙層置物架，緊急培養最多需可置入 340 片 90mm 培養皿。</p> <p>(二) 工作站操作口：需配置無袖套式的快速進出舷窗口，允許裸手</p>	壹套		



## 標價清單

(請列示分項價格▼)

採購項目及規格內容	數量	單 價	總 價
<p>免換氣進入工作台操作實驗。</p> <p>(三)工作站的換氣傳送匣傳輸量(對90mm培養皿)：換氣傳送匣單次最多需可傳送20片(含)以上90mm培養皿。</p> <p>(四)工作站均需具10mm(含)以上厚度之高密度強化透明壓克力外罩，並且均需內建照明燈。</p> <p>(五)工作站需可使用混合氣體(10%二氧化碳，10%氮氣，80%氮氣)鋼瓶和氮氣鋼瓶，雙重氣體導入裝置，以減少厭氧混合氣體的消耗。</p> <p>(六)工作站均需具備自動免保養濕度控制系統，不需由使用者來維護，外部排水箱需附抗菌蒸發紙，以避免艙內細菌孢子或菌體飛散於實驗室空間。</p> <p>(七)工作站均需具備彩色觸控銀幕的控制介面，且具有遠程監控工作站功能，允許從任何電腦或移動設備(如：iPad和iPhone)以網路連線進行遠程監控，可以查看和更改工作站的設置。</p> <p>(八)工作站均需具備免換氣傳送口，位於工作站側面不影響正面操作實驗，寬度至少15cm(含)以上，可傳送培養皿或是微量分注器進入工作站內，不需置換氣體以節省氣體消耗。</p> <p>(九)工作站均需具備氧氣感知器，以了解工作站內氧氣濃度，並可輸出至少80天(含)以上的監測數據。</p> <p>(十)工作站均需具備催化去氧包活性感知器，以了解去氧包活性，提醒實驗人員及時更換催化去氧包，以維持良好厭氧環境狀態。</p> <p>(十一)工作站均需具備內部電源110V插座，方便取電。</p> <p>(十二)工作站均需配備使用解毒包，可除去細菌有害的代謝硫化物並延長去氧包的使用期限。</p> <p>(十三)工作站均需配備使用催化去氧包，可除去工作站內殘留氧氣。</p> <p>(十四)須含以下配件：解毒包一組、解毒包支架一組、去氧催化包一組、去氧包支架一組、操作口雙層皮膜一對、抗菌蒸發紙一箱、10x10公分培養皿架一組、培養皿標籤組一組、換氣匣傳送盤二組、傳送工具一組、操作手冊(USB隨身碟)一個、專用滑石粉一包、保險絲一組。</p>			

請購單位：校務企劃組  
(人類微生物體核心實驗室)

請購人：楊宇辰主任

聯絡人：楊宇辰主任  
信義校區聯絡分機：7199

## ※交貨驗收及保固維護事項：

- 一、廠商所提供之規格，至少與上述相同或更高規格等級，得以符合本案之需求。
- 二、為確保品質，廠商履約所供應或完成之標的應以新品交貨，不得以展示品或整修品或拼裝機交貨，請檢附儀器原廠測試報告。
- 三、交貨裝機時須提供驗收文件：1.送貨簽收單(須符合標單及契約相關內容)。2.裝機測試報告，測試內容須依標單規格項目為主。3.進口報關單及儀器原廠安裝測試報告。4.中文或英文相關使用操作說明書。
- 四、教育訓練計畫 Training schedule：配合請購單位需要進行教育訓練課程。訓練內容包括儀器操作及軟體應用、日常檢查、保養方法、校正操作、故障判斷及排除等。
- 五、原廠應提供可校驗之原廠標準品，以測試儀器功能。
- 六、安裝作業程序需遵守職業安全衛生管理或其他相關法規規範。
- 七、本案全責保固至少壹年，軟體應提供永久授權。保固期內，如遇儀器無法正常運作，需廠商維修時，應於通報後二個工作天內修復，若逾此修復期限，廠商應無償提供同等品或替代方案。



投標金額合計 (請以國字大寫填入)		新臺幣	百	拾	萬	仟	佰	拾	元整(含稅)								
型號		原產地				Maker											
交貨期	廠商應於 113 年 12 月 06 日以前，將採購標的送達請購單位指定地點，安裝測試完畢，且測試結果符合投標須知及標單、契約等規定。																
備註	※保固期：全責保固至少壹年(或依原廠保固期較長為主)，軟體應提供永久授權。 ※請務必依採購品項分別列出分項價格及廠牌。 ※禁止提供大陸廠牌資通訊相關產品(包含軟體及勞務服務)：本案規格如涉及資通訊軟體、硬體或服務等相關事務，廠商執行本案之團隊成員不得為陸籍人士，亦不得提供及使用大陸廠牌資通訊產品。																
廠商資料	廠商名稱：				請蓋公司授權印鑑章：												
	統一編號：																
	廠商地址：																
	廠商聯絡人：		電話：														
	聯絡人 Mail：		手機：		投標日： 年 月 日												



附件一

## 投標廠商聲明書

本廠商參加（臺北醫學大學）招標採購微生物厭氧工作站之投標，茲聲明如下：

項次	聲明事項	是(打V)	否(打V)
一	本廠商之營業項目不符合公司法或商業登記法規定，無法於得標後作為簽約廠商，合法履行契約。		
二	本廠商有違反政府採購法(以下簡稱採購法)施行細則第33條之情形。		
三	本廠商是採購法第38條規定之政黨或與政黨具關係企業關係之廠商。		
四	本廠商之負責人或合夥人是採購法第39條第2項所稱同時為規劃、設計、施工或供應廠商之負責人或合夥人。		
五	本廠商是採購法第39條第3項所稱與規劃、設計、施工或供應廠商同時為關係企業或同一其他廠商之關係企業。		
六	本廠商已有或將有採購法第59條第1項所稱支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他不正利益為條件，促成採購契約之成立之情形。		
七	本廠商、共同投標廠商或分包廠商是採購法第103條第1項、採購法施行細則第38條第1項、人口販運防制法第41條所規定之不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之廠商。【投標廠商應於投標當日遞送投標文件前至工程會網站 web.pcc.gov.tw 查詢自己(包括總公司及各分公司)、共同投標廠商、分包廠商是否為採購法第103條第1項之拒絕往來廠商】		
八	本廠商就本採購案，係屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人。		

九	本廠商是依法辦理公司或商業登記且合於中小企業發展條例關於中小企業認定標準之中小企業。(依該認定標準第2條，所稱中小企業，指依法辦理公司登記或商業登記，實收資本額在新臺幣1億元以下，或經常僱用員工數未滿200人之事業。) (答「否」者，請於下列空格填寫得標後預計分包予中小企業之項目及金額，可自備附件填寫) 項目_____ 金額_____ 項目_____ 金額_____ 合計金額_____		
十	本廠商目前在中華民國境內員工總人數逾100人。(依採購法第98條及其施行細則第107條、108條規定，得標廠商其於國內員工總人數逾100人者，應於履約期間僱用身心障礙者及原住民各不低於總人數百分之一，僱用不足者，除應繳納代金，並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。) (答「是」者，請填目前總人數計_____人；其中屬於身心障礙人士計_____人，原住民計_____人。)		

十一	本廠商屬大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商或經濟部投資審議委員會公告之陸資資訊服務業者，不得從事經濟部投資審議委員會公告之「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」。【上開業務範疇及陸資資訊服務業清單公開於經濟部投資審議委員會網站 <a href="http://www.moeaic.gov.tw/">http://www.moeaic.gov.tw/</a> 】【請查察招標文件規定本採購是否屬經濟部投資審議委員會公告「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」之資訊服務採購】		
----	---	--	--



十二	本廠商屬大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商或在臺陸資廠商，不得從事影響國家安全之採購。【請查察招標文件規定本採購是否屬影響國家安全之採購】								
十三	本廠商是原住民個人或政府立案之原住民團體。 (答「否」者，請於下列空格填寫得標後預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之項目及金額，可自備附件填寫。如無，得填寫「0」) <table style="margin-left: 20px;"><tr><td>項目</td><td>金額</td></tr><tr><td>項目</td><td>金額</td></tr><tr><td>合計</td><td>金額</td></tr></table>	項目	金額	項目	金額	合計	金額		
項目	金額								
項目	金額								
合計	金額								
附註	<ol style="list-style-type: none"><li>第一項至第七項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；聲明書內容有誤者，不得作為決標對象。</li><li>本採購如非屬依採購法以公告程序辦理或同法第 105 條辦理之情形者，第八項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；聲明書內容有誤者，不得作為決標對象【違反公職人員利益衝突迴避法第 14 條第 1 項規定者，依同法第 18 條第 1 項處罰】。如屬依採購法以公告程序辦理或同法第 105 條辦理之情形者，答「是」、「否」或未答者，均可。</li><li>第九項、第十項、第十三項未填者，機關得洽廠商澄清。</li><li>本採購如屬經濟部投資審議委員會公告「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」之資訊服務採購，第十一項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；如非屬上開採購，答「是」、「否」或未答者，均可。</li><li>本採購如屬影響國家安全之採購，第十二項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；如非屬上開採購，答「是」、「否」或未答者，均可。</li><li>本聲明書填妥後附於投標文件遞送。</li><li>本採購如屬依採購法以公告程序辦理或同法第 105 條辦理之情形者，且本廠商就本採購案，係屬公職人員利益衝突迴避法第 2 條及第 3 條所稱公職人員或其關係人者，請填「公職人員利益衝突迴避法第 14 條第 2 項公職人員及關係人身分關係揭露表」，如未揭露者依公職人員利益衝突迴避法第 18 條第 3 項處罰。</li></ol>								
	投標廠商名稱：								
	投標廠商章及負責人章： 日期：								

(工程會 113.1.1 版 )

## 附 件 二

## 廠商資格、規格審查表

(※請務必依表列順序排放證件影本，並請將本表置於證件封面)

※以下聯繫資訊，請務必完整清楚填寫，若因填寫資訊不明、缺漏、有誤或其他填寫不周之事，以致延誤或無法聯絡，概由廠商逕行負責。

採購名稱	微生物厭氧工作站		採購案號	1130201558
廠商名稱			廠商統編	
負責人			廠商授權印鑑章	
聯絡人		聯絡郵件信箱		
聯絡電話	(市話) (手機)			
廠商地址	□□□ :			

※廠商所提資格文件影本，本校得通知廠商限期提出正本供查驗，查驗結果如與正本不符，係偽造或變造者，依採購法第 50 條規定辦理。

投標廠商資、規格審查項目		招標機關資格、規格審查	
<b>資格項目</b>	1. 押標金(95,000 元)繳納憑據影本 <input type="checkbox"/> 依投標須知規定，免檢附	<input type="checkbox"/> 合 格 <input type="checkbox"/> 不 合 格	採購單位審查(項目 1-7 項)： <input type="checkbox"/> 合 格。 且開標前已至政採網查詢非拒絕往來廠商詳附件 <input type="checkbox"/> 不 合 格，說明：
	2. 廠商登記或設立證明	<input type="checkbox"/> 合 格 <input type="checkbox"/> 不 合 格	
	3. 廠商最近一期納稅證明	<input type="checkbox"/> 合 格 <input type="checkbox"/> 不 合 格	
	4. 廠商信用證明	<input type="checkbox"/> 合 格 <input type="checkbox"/> 不 合 格	
	5. 非拒絕往來廠商查詢並列印 (請至工程會網站 <a href="http://web.pcc.gov.tw">web.pcc.gov.tw</a> 查詢列印)	<input type="checkbox"/> 合 格 <input type="checkbox"/> 不 合 格	
	6. 投標廠商聲明書	<input type="checkbox"/> 合 格 <input type="checkbox"/> 不 合 格	
	7. 出席代表授權書 <input type="checkbox"/> 負責人親自出席請勾選後得免檢附	<input type="checkbox"/> 合 格 <input type="checkbox"/> 不 合 格	
	8. 廠商製造、供應或承做能力證明	<input type="checkbox"/> 合 格 <input type="checkbox"/> 不 合 格	請購單位審查(項目 8-10 項)： <input type="checkbox"/> 合 格。 <input type="checkbox"/> 不 合 格，說明：
	9. 廠商維修、維護或售後服務能力證明	<input type="checkbox"/> 合 格 <input type="checkbox"/> 不 合 格	
	10. 型錄或規格說明書	<input type="checkbox"/> 合 格 <input type="checkbox"/> 不 合 格	請購單位簽章：
<b>規格</b>			

投標廠商審查結果	投標廠商不符事項確認	投標廠商簽章▼
<input type="checkbox"/> 合 格 <input type="checkbox"/> 不 合 格	本廠商所投標及釋疑補充之文件等，經貴機關審核後， 不符招標文件規範經本廠商確認無誤後，謹此簽章認同。	

## 附 件 三

## 出席代表授權書

茲授權本公司(商號或法人)所屬員工：\_\_\_\_\_先生 / 小姐代表本公司(商號或法人)參與貴校採購案「微生物厭氧工作站」之開標/評選/議價/簽約等有關會議，且該員會議中所做之任何承諾或簽認事項直接對本公司(商號或法人)發生效力，本公司(商號或法人)均予以承受，並經本公司(商號或法人)確認被授權人之下列簽樣真實無誤。

被授權人之簽樣 \*註：  或

請蓋可攜至開標現場及可用於簽約之公司印鑑章

請惠予核備。

此致

臺北醫學大學

授權人公司(商號)：

請蓋可攜至開標現場及可用於簽約之公司印鑑章

負責人姓名：

(同左)請蓋小章

公司(商號)統一編號：

負責人身分證統一編號：

被授權人：

身分證統一編號：

通訊地址：

聯絡電話：

中 華 民 國 年 月 日

\*註：『被授權人簽樣』得為下列形式之 1，依民法第 103 條規定，代理人於代理權限內所為之意思表示，直接對投標廠商發生效力：1.公司大小章。2.投標專用章。3.被授權人簽章。

## 附件四

## 投標標封標籤

(▼請書寫標封標籤完整資訊，並分別裁剪以下各標封標籤後張貼於各標封封面)

## 資、規格封

標案名稱：微生物厭氧工作站

標號：TMU113-053(第二次公告)

注意事項	1.文件檢附方式：本資、規格標封內， <a href="#">請依序</a> 裝入表列文件（ <a href="#">請以A4尺寸提供，並蓋上公司授權印章</a> ）並以迴紋針固定於左上角，俾利開標審核作業。
	2.押標金繳納：配合出納作業， <a href="#">廠商第一次投標須臨櫃辦理</a> ，請至機關出納組（醫學綜合大樓後棟1F）繳納後，將(暫)收據攜至事務組承辦同仁處影印後檢附，收據正本請逕行保管留存，敬請配合。如第二次投標，得延用第一次投標所繳之押標金，免再繳納。
應附文件	<input type="checkbox"/> 押標金收據影本。 <input type="checkbox"/> 廠商資格規格審查表（依表列順序排放證件影本並蓋章，請將本表置於證件封面）。 <input type="checkbox"/> 非拒絕往來廠商查詢並列印。 <input type="checkbox"/> 投標廠商聲明書。 <input type="checkbox"/> 出席代表授權書（ <a href="#">投標文件須以公司授權之印章用印</a> ）：如公司負責人出席者，得免附。 <input type="checkbox"/> 廠商製造、供應或承做能力證明。 <input type="checkbox"/> 廠商維修、維護或售後服務能力之證明。 <input type="checkbox"/> 型錄或規格說明書。
►請逕自檢核	

投標廠商		統一編號	
廠商地址		廠商聯絡人	
廠商電話		聯絡人電話	
聯絡郵件信箱		聯絡人手機	

## 價格封

標案名稱：微生物厭氧工作站

標號：TMU113-053(第二次公告)

注意事項	文件檢附方式：本價格封內僅裝入 <a href="#">標價清單</a> ，其餘投標文件一律裝入資、規格封。
投標廠商	統一編號
廠商地址	廠商聯絡人
廠商電話	聯絡人電話
聯絡郵件信箱	聯絡人手機

## 附件四

## 投標標封標籤(▼請書寫完整資訊，裁剪以下標封標籤並張貼於標封封面)

## 外 標 封

標案名稱：微生物厭氧工作站

標號：TMU113-053 ( 第二次公告 )

截止投標時間：113年10月07日上午10時整 開標時間：113年10月07日上午10時整

11031 臺北市信義區吳興街 250 號

臺北醫學大學總務處事務組收

事務組採購承辦人 劉又濤小姐

投標廠商

統一編號

廠商地址

廠商電話

廠商聯絡人

聯絡人電話

聯絡郵件信箱

注意事項

- 一、投標文件遞送請注意時效，寄達本校事務組採購承辦人處如逾時視為無效標。  
二、文件檢附方式：  
1.本外標封內請裝入：(一)資、規格封。(二)價格封。各標封封口彌封處請密封並加蓋公司授權大、小章。  
2.投標文件應以適當容器裝置，外標封標籤請書寫完整基本資料後貼於標封封面，標封彌封處請密封並加蓋公司授權大、小章，敬請配合。

## 投標文件送達紀錄

寄送方式	※ 請擇一勾選： <input type="checkbox"/> 郵寄或快遞 (免簽章免填並時間) <input type="checkbox"/> 專人送達 (須簽章及註記送達時間)	廠商送件人簽章	機關收件人簽章
		送達日期時間： 年 月 日：	收件日期時間： 年 月 日：

## 附 件 五

**▼本申請書得於申請退還時另行檢附，不須裝入標封內**

## 廠商投標文件領回申請書

一、本廠商參加【微生物厭氧工作站】案(第二次公告，標號：TMU113-053)之投標，茲因下列原因，請貴校退還本廠商所提送之投標文件：

(一)若本案流標者：

參加投標廠商或合格廠商未達法定家數而流標。(可領回投標文件)

(二)若本標案廢標者：

本標案開標後因故廢標。(投標文件原則不發還，可領回正本文件，另於影本上加蓋廠商及負責人印章後，由本校留存)

(三)其他：

本廠商之投標文件，經貴校審查，不符合本案投標須知之形式審查規定。(可領回所有投標文件)

本廠商之投標文件，經審查不符合本案投標須知之  資格  規格文件審查規定。(可領回未開封之文件)

參與評審/評選作業，但未獲評為符合需要/優勝廠商。(除評審人員未返還及本校保留 3 份外，其餘可領回)

本標案因有政府採購法第 48 條第 1 項各款情形之一而不予開標。(可領回全部投標文件)

其他：

二、申請領回投標文件，得由負責人或委任代理人填妥本申請書(加蓋廠商及負責人印章，或與委任授權書相符之授權代理印章)，憑身分證明文件提出申請，並由本校核對後辦理退還。

三、領回清單如下：

文件名稱( <input type="checkbox"/> 請勾選填寫)	份數	文件名稱( <input type="checkbox"/> 請勾選填寫)	份數
<input type="checkbox"/> 全部投標文件	份	<input type="checkbox"/> 服務建議書或企畫書	份
<input type="checkbox"/> 未開封之價格封	份	<input type="checkbox"/> 其他：	份
<input type="checkbox"/> 未開封之規格封	份		

四、領取人姓名：

(一)姓名：

(二)身分證字號：

(三)聯絡電話：

(四)領取日期： 年 月 日

五、投標廠商及負責人印章 (請蓋與投標文件相同之印章)：

請蓋與投標文件相  
同之公司印鑑章

與投標文件相  
同之負責人章

六、領取人簽名：

附 件 六

※本同意書無需裝入標封內，請於得標後確認轉入時再行檢附，無轉作者免附

# 押標金轉作履約保證金同意書

## 一、本廠商投標臺北醫學大學招標【微生物厭氧工作站】案

(第二次公告，標號：TMU113-053)，經貴校宣布得標，謹此立書同意貴校逕將本廠商所繳押標金總計新臺幣 拾 萬 仟 佰元整。

( \_\_\_\_\_銀行庫\_\_\_\_\_分行(部.庫)之票據號碼\_\_\_\_\_號票  
據乙紙。) 轉作履約保證金之一部分。

二、如本廠商應繳納履約保證金金額超過所繳押標金時，不足部分依本案招標文件及契約相關規定於繳納期限前攜帶押標金收據至貴校一併辦理補足。

此致

臺北醫學大學

廠商名稱：

統一編號：

自青人：

負責人身分證字號：

電 話 ·

(公司印鑑章)

(負責人章)

中華民國年月日